



PAPG
Catalogue

Distributeur Grossiste
Peinture Automobile et
Fourniture de carrosserie

PAPG-AUTO.FR



Image inspirée de l'œuvre « Promenade nocturne » de Mitro
Interprétation visuelle générée numériquement à partir de l'original

NOS PARTENAIRES





PAPG

Qui sommes-nous ?



Un Distributeur exclusif ...

Monopole de la marque MIPA, en Île-de-France
Réseau de magasin et dépôts de proximité.



... en développement constant

Nouvelles nuances, nouveau spectrophotomètre,
Installation de machine semi-automatique de peinture, ...
Nous vous formons au métier pour vendre au mieux !



... offrant des prix compétitifs et des marques reconnus

Des tarifs qualités / prix stables, adaptés à la revente et optimisant vos marges.
Des marques reconnus pour des clients rassurés.



... tout en assurant un stock disponible

Garantie le réapprovisionnement rapide grâce à un stock massif
Prise de commande simplifier par une plateforme B2B réservé à nos revendeurs.



Retour sur investissement Express

En un an, dominez votre secteur avec une solution complète et fonctionnelle.

APPLICATION PEINTURE

- Matériel pour laboratoire
- Base de peinture
- Vernis et durcisseur
- Diluant et accélérateur de séchage
- Aérosols
- Para-Peinture :
 - Bombes vides et Stylo retouche
 - Consommable
 - Pistolet et accessoires

P.6

p.7
p.10
p.15
p.20
p.22
p.27

1

PRÉPARATION CARROSSERIE

- Traitement de surface
- Joint et colle
- Masquage de carrosserie

P.36

p.37
p.38
p.42

2

RÉPARATION DE CARROSSERIE

- Ponçage
- Mastic et accessoire
- Apprêt et antigraivillon

P.46

p.47
p.57
p.60

3

NETTOYAGE ET ESSUYAGE

P.63

4

LUSTRAGE ET FINITION

- Pâte et crème de polissage
- Machine de polissage et accessoire
- Mousse à polir

P.68

p.69
p.71
p.73

5

OUTILLAGE ET CARROSSERIE

- Outil pneumatique et électrique
- Outil carrossier et débosselage
- Soudure
- Outil vitrage / pare brise
- Traitement d'air
 - Tuyau et filtration
 - Raccord et soufflette
- Consommable : Clips, agrafe, rivet et collier de serrage

P.77

p.78
p.80
p.89
p.95
p.96

p.99

6

EQUIPEMENT CABINE

- Filtre
- Compresseur et Aspirateur
- Support

P.102

p.103
p.107
p.108


7

EQUIPEMENT DE PROTECTION

P.109

8

APPLICATION PEINTURE





Mipa Abtönautomat CR 6

Le système de dosage et de **mélange automatique MipaCR 6** est destiné aux peintures à base d'eau et de solvants.

- Espace pour 96 bases de mélange.
- Jusqu'à six préparations de teintes possibles simultanément.
- Préparation rapide d'environ six minutes, ce qui le rend nettement plus efficace que les autres systèmes de mélange.
- Dosage précis à partir d'une quantité infime de 0,01 g.
- Quantité maximale de dosage 1,2 litre.
- Gestion de la machine et de la production possible en réseau WLAN.
- Mélange précis des couleurs avec les logiciels MipaMix 5.0 et MipaMix Elite.
- Peu d'encombrement, utilisation optimale sans nettoyage ni calibrage.
- Peu d'entretien grâce au système de recirculation entièrement automatique.



Également disponible: le mélangeur automatique Mipa CR4, qui peut contenir jusqu'à 64 bases de mélange.

mipa
Professional Coating Systems



Reproduire une teinte à l'œil ? Laisse ça à Picasso. Toi, équipe-toi d'un labo.



**MACHINE À PEINTURE
SOLVANTÉ ET BRILLIANT DIRECT**



**COUVERCLE
SOLVANTÉ ET
BRILLANT DIRECT - 3L**
249910000 - 3L
249920000 - 0.5L



**MACHINE À MÉLANGER
AVEC AGITATEURS**
170354



**ARMOIRE ET CARTES
COULEURS
BC/WBC/PUR-HS**
252062023



MACHINE À BOMBE
321500014



MÉLANGEUR
249600002S



BALANCE
249250010



LAMPE D'INSPECTION
171110



SPECTROPHOTOMÈTRE X-RITE MA3

- Système de positionnement 3 points qui assurent un positionnement correct lors des mesures.
- Comparaison des mesures avec une base de données ~70 000 teintes pour trouver la correspondance la plus proche.

249000015



SPECTROPHOTOMÈTRE X-RITE MA5C

- 5 angles de mesure et caméra intégrée.
- Mesure les données de couleur et de texture en une seule étape (rugosité des pigments à effets, salissures et défauts de peinture).
- Calibrage nécessaire tous les 28 jours.



NUANCIER DE RAL

252010000



COUVERCLE PEINTURE A L'EAU

249420000

ARMOIRE DE PEINTURE À L'EAU



Application Peinture

EAU

Système bicouche à base d'eau, respectueux des normes environnementales.

Convient aux teintes métallisées, nacrées, xirallics et unies. Assure un fort pouvoir couvrant et une grande précision des couleurs. À vernir après application.



WBC

PEINTURE



BC

SOLVANTÉ

Peinture de base bicouche solvantée permettant de reproduire toutes les teintes métallisées, nacrées et unies.

Excellente résistance aux intempéries et à la lumière. À recouvrir impérativement d'un vernis 2K pour la finition.



PUR-HS

BRILLANT DIRECT

Peinture polyuréthane à haute teneur en solides, offrant une finition brillante et résistante sans nécessité l'application d'un vernis. Adaptée aux véhicules industriels et aux pièces nécessitant une protection durable.



MIPA BRILLANT-DESIGN BC

mipa

222500001	0,5L x3	BD01- jaune
222500003	0,5L x3	BD03 - rouge
222500005	0,5L x3	BD05- bleu

- Teintes concentrées transparentes qui ont été développées spécialement pour réaliser un revêtement à effet particulièrement brillant pour voitures et moto.
- Elles se prêtent à teinter les peintures Mipa BC et les vernis Mipa 2K solvanté.
- La teinte finale dépend de l'épaisseur de couche appliquée.



MIPA BRILLANT-DESIGN WBC

mipa

222600001	0,5L x3	BD01- jaune
222600003	0,5L x3	BD03 - rouge
222500005	0,5L x3	BD05- bleu

- Concentrés colorants transparents à base d'eau qui ont été développés pour des revêtements à effet particulièrement brillants sur les voitures et les motos.
- Convient pour teinter les peintures Mipa WBC à base d'eau.
- La teinte dépend de l'épaisseur de la couche appliquée.



WBC VICROM

mipa

222800000 0,5L x3

- Couche de base à base d'eau pour créer un aspect métallique comme l'aluminium poli.
- Pour recouvrir les jantes, les moulures de garniture et les pièces fixées.
- Afin de protéger cette surface contre les intempéries et les UV, nous recommandons de la recouvrir avec le vernis Mipa 2K-HS-Klarlacken (vernis transparent).



BC VICROM

mipa

242010003 1L x6

- Couche de base utilisée pour créer un effet métallique spécial similaire à l'aluminium poli. Recommandé pour les jantes, les enjoliveurs (jupes) et autres pièces décoratives.
- Convient également pour la peinture complète des voitures et des motos, ou pour les réparations ponctuelles.
- Pour une meilleure protection contre les intempéries et les rayons UV, nous recommandons une application « transparente sur la base », en utilisant les vernis Mipa 2K-HS-Klarlacken (vernis transparents).





mipa

Satiné 282910000 1L x3
 Matt 282920000 1L x3

LIANT POUR LA PEINTURE BICOMPOSANTE SPÉCIAL CUIRE PLASTIQUE

- Peinture 2K pour cuir à séchage rapide, hydrodiluable, pour les surfaces lisses en cuir synthétique et en cuir véritable, qui peut être utilisée pour le revêtement et la réparation de sièges de voiture, de tableaux de bord, de panneaux de porte, de consoles centrales, de pièces rapportées, etc.
- Utilisation intérieur/extérieur + Possibilité de teinté pour reproduire une nuance.



APP
 AUTO-PLAST PRODUKT

Noir 020801 1L x6
 Gris 020802 1L x6

PEINTURE STRUCTURANTE POUR PLASTIQUE

- Conçue pour les éléments en plastique automobile.
- Crée une finition légèrement texturée, semblable à celle des plastiques non peints d'origine.
- Supporte les rayures, les nettoyages intensifs, et les expositions aux UV.
- Combine les propriétés d'une peinture et d'un primaire.



mipa

Gris 571500010 75ml x6
 Noir 571500012 75ml x6

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

- Conçu pour renouveler ou restaurer la couleur des surfaces plastiques.
- Application uniforme et un rendu esthétique durable, idéal pour les retouches sur les pièces plastiques des véhicules.



mipa

Matt 234030000 3L x4

MULTI-MAT

Agent de matage universel afin de réduire la brillance de la peinture de finition (PUR-, OC-, PUR HS, résine synthétique, nitro-synthétiques, peinture PVC). Voir la liste pour trouver la bonne quantité à ajouter.



PEINTURE STRUCTURÉ ULTRA-RÉSISTANTE

- Peinture polyuréthane-acrylique bi-composante et ultra résistante pour obtenir un revêtement solide et résistant aux rayures sur surfaces de chargement et sur surfaces fortement sollicitées de véhicules utilitaires, le quatre-quatre, camping-cars, remorques et véhicules tout terrain.
- Rendement : 3 m²/l pour une épaisseur de film sec de 200 µm

mipa

Noir	204110001	750ml x6
Blanc	204110003	750ml x6
A teinté	204110002	750ml x6
Durcisseur	237830000	250ml x6



PEINTURE POUR PNEUMATIQUE CAOUTCHOUC

- Peinture spéciale qui redonne un aspect neuf aux pneus et à tous les caoutchoucs usagés et encrassés par le temps ainsi qu'au lettrage noir.
- Rendement : 5,0 - 7,0 m²/l

mipa

Noir	246410001	1L x6
------	-----------	-------



PEINTURE POUR JANTE DURETÉ DE SURFACE

- Peinture monocouche à séchage rapide pour les jantes de voitures et poids lourds.
- Bonne résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques.
- Rendement : 5,0 - 7,0 m²/l.

mipa

Gris	246610000	1L x6
------	-----------	-------



PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE ARGENT MIPATHERM

- Cette peinture spéciale à base de résine silicone est particulièrement résistante à la chaleur élevée. Ceci rend le produit idéal pour l'application sur surfaces en acier comme p. ex. de systèmes d'échappement, fours, barbecues, etc. Résistance à la chaleur jusqu'à 800°C.
- Rendement : 9,0 - 12,0 m²/l.

mipa

Argent	246510001	1L x6
Noir	246510002	1L x6



TEINTE SPECIAL

DISPONIBLE EN BC ET WBC

CV-30



CV-33



CV-44



CV-42



CV-45



CV-60



CV-62



CV-63



CV-64



CV-65



CV-90



CV-91



PEINTURE NÉON



RAL3026 - ROUGE
RAL3024 - ROUGE
RAL2005 - ORANGE

RAL6038 - VERT
RAL1026 - JAUNE

Mipa UV-System

Mipa 1K-UV-Spachtel

Mastic fin 1K pour un rebouchage rapide et efficace, idéal pour les réparations localisées et rapides.

Mipa 1K-UV-Füller

Mipa 1K-UV-Füller-Spray

Aprêt de haute qualité, séchant aux UV, pour des réparations rapides et économiques.

Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller

Aprêt garnissant à haut pouvoir de remplissage, séchant aux UV, pour des réparations rapides et économiques.

Mipa 1K-UV-Klarlack

Vernis transparent 1K à séchage UV innovant, pour une finition rapide et efficace.

MP UV Lampe Compact

Lampe portable pour le séchage des produits adaptés aux UV.

MP UV-LED Lampe MAX

Lampe mobile et compacte pour le séchage des produits adaptés aux UV.

UV



mipa

Professional Coating Systems



VERNIS CS44 - 2K HS

Réf : 232150000 - 5L x4

- Résistance aux rayures et la facilité de nettoyage.
- Particulièrement approprié à la peinture partielle ou intégrale de haute qualité.
- Se prête à revêtir les bases mates hydrodiluable ou à base de solvant.
- La résistance totale aux sollicitations mécaniques et aux rayures est atteinte après un temps de séchage d'au moins 7 jours à 20°C.



VERNIS CS95 - 2K HS

Réf : 260810000 - 1L x6
: 260850000 - 5L x4

- Résistance aux micro-rayures et aux agents chimiques.
- Approprié à la peinture partielle ou intégrale de haute qualité.
- Absorption optimale du brouillard de pulvérisation.



VERNIS CC9 - 2K HS

Réf : 260250000 - 5L x4

- Séchage superficiel et durcissement complet très rapide pendant le séchage au four et à température ambiante.
- Garantit une viscosité de pistelage constante jusqu'à une heure.
- Peut-être polie de façon optimale immédiatement après le séchage forcé.
- Applicable comme couche de finition pour protéger les couleurs néon (couleurs fluorescentes lumière du jour).



DURCISSEUR HS10 - RAPIDE

Réf : 237100000 - 0.5L x6
: 237130000 - 2.5L x4



DURCISSEUR HS25 - NORMAL

Réf : 237000000 - 0.5L x6
: 237030000 - 2.5L x4



DURCISSEUR HS35 - LENT

Réf : 237230000 - 2.5L x4

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

La réussite la plus rapide

mipa
Professional Coating Systems

- **Mipa 2K-Express-Klarlack CX 4** est un vernis acrylique de haute qualité, qui est idéal pour la réparation rapide et efficace grâce à la nouvelle technologie Express.
- Temps de séchage extrêmement rapide.
- Polissable après seulement 10 minutes/60°C ou 20 minutes/4 0°C.
- Excellente résistance aux agents atmosphériques et aux intempéries rétention du brillant durable utilisable avec le durcisseur.

HS
quality
<420 g/litre
LOW-VOC-SYSTEM



260410000 - 1Lx6
26045 0000 - 5Lx4



DURCISSEUR HX4 - EXTRA-RAPIDE

Réf : 239100000 - 0.5 L x6
: 239130000 - 2.5L x4



C18 ULTIMATE RAPID DRYING VHS 2:1

Revêtement clair express Premium avec une très haute teneur en solides pour le revêtement professionnel ponctuel et complet. Le C18 a été spécialement conçu pour une réparation rapide ultime. Sa formulation technologique avancée permet d'atteindre des paramètres de séchage très rapides, réduisant considérablement le temps de cycle et permettant aux carrosseries de traiter un plus grand volume de voitures. Une très haute teneur en solides offre un brillant et une finition exceptionnels avec une grande durabilité et résistance aux environnements les plus difficiles. Prêt à assembler en 60 min à 20°C avec notre durcisseur rapide, sans besoin de cuisson. Le revêtement n'a jamais été aussi rapide !



11695 - 6x1L
11999 - 4x5L

- Très haute teneur en solides
- Brillance ultra élevée et profondeur
- Finition parfaite
- Temps de séchage ultra rapide et polissage
- Sécher à l'air uniquement. Pas besoin de cuisson
- Compatible avec les systèmes solvant et à base d'eau
- Facile à mélanger et à appliquer - aucun diluant requis

DURCISSEUR C18 VHS 1:2

11696 - 6x0.5L NORMAL
12000 - 4x2.5L NORMAL
11942 - 6x0.5L RAPIDE
12001 - 4x2.5L RAPIDE



9979 - 1L x6
8843 - 5L x4

VERNIS 095 HS 2:1

Résistance aux micro-rayures et la facilité de nettoyage.

Se prête à revêtir les bases mates hydrodiluable ou à base de solvant.

La résistance totale aux sollicitations mécaniques et aux rayures est atteinte après un temps de séchage d'au moins 7 jours à 20°C.

DURCISSEUR 095 HS 1:2

9980 - 6x0.6L normale
8844 - 4x2.5L RAPIDE
12969 - 6x0.5L NORMAL
8988 - 4x2.5L NORMAL





VERNIS ÉLASTIFIÉ

mipa®

BRILLANT SOYEUX

232210000 - 1L x6

- Aspect brillant soyeux pour recouvrir les bases mates sur supports plastiques.
- Le degré de brillant correspond à celui des finitions courantes à brillant réduit sur les matières plastiques.



VERNIS MATT CCM

mipa®

MATT

233910000 - 1L x6

- Unité de brillant 15-20.
- Pour des finitions mates de haute qualité.
- Pour ajuster le degré de brillant des vernis Mipa CC 4, CC 8 et CC 9.
- Durcisseur : Mipa 2K-MS et Mipa 2K-HS.



VERNIS SATIN CMS

mipa®

SATIN

260110000 - 1L x6

- De haute qualité à texture fine.
- Particulièrement adapté à l'application de certaines teintes standard Peugeot.
- Résistant au jaunissement et offre une excellente résistance aux intempéries et aux rayures.




VERNIS MATT

TROTON

MATT

9022 - 1L x6

- Très fluide.
- Peut-être ajouté à n'importe quelle couche transparente de vernis pour une finition semi-mat.
- Durcisseur : matt clear.



Application Peinture



mipa

237400000 - MS25 0.5Lx6
283500000 - MS10 0.5Lx6

MEDIUM SOLID MS DURCISSEUR

- 2 composants qui sont très résistants et qui ne jaunissent pas sur le long terme.
- Pour les couches brillantes satinées et claires mates.
- **MS25** : pour des températures normales 18-25 ° C et/ou pour les objets de petite à moyenne taille
- **MS10** : pour des températures inférieures 10-18 ° C et/ou pour les objets de petite à moyenne taille



mipa

283500000 - 0,5L x6

DURCISSEUR WBC

- Résistant aux UV.
- La réticulation du durcisseur rend les peintures Mipa WBC considérablement plus résistantes aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.
- Possible de les appliquer à l'intérieur sans couche de vernis supplémentaire.
- Uniquement les degrés de brillant mat soyeux sont réalisables.



mipa

236910000 - 1L x6

DURCISSEUR POUR PEINTURE SOL A60

Durcisseur 2K spécial destiné à être utilisé avec les revêtements industriels Mipa 2K et les peintures Mipa 2K qui sont appliqués au pinceau.



mipa

294110000 - 1L x6

CONVERTISSEUR ACRYLIQUE DE LAQUE 2K À 1K

- Agent pour transformer les peintures de finition 2K-HS dont la teneur en COV est < 420 g/l (p. ex. OC / PUR HS) en peinture de qualité 1K acrylique.
- Il rend l'ajout de durcisseur inutile. Les peintures modifiées de cette façon sont parfaitement appropriées pour la mise en bombes aérosols.



mipa

271010000 - 1L x6
271050000 - 5L x4

DILUANT PEINTURE V25

Un mélange de solvants organique pour diluer tous les produits Mipa à deux composants : couches de fond, couches de finition et vernis.



mipa

272010000 - 1L x6
272050000 - 5L x4

DILUANT PEINTURE RAPIDE VR

- Réduit le temps de séchage des peintures de finition Mipa ainsi que du vernis Mipa CC 4.
- Il est recommandé de l'utiliser en hiver à basses températures.
- Cet additif améliore considérablement le séchage au cœur à température ambiante sans réduire le temps de séchage hors poussière.

Application Peinture

DILUANT PEINTURE

- Conçu pour diluer efficacement les peintures, vernis et apprêts, garantissant une application fluide et uniforme.
- Améliore la fluidité et la pulvérisation pour une finition homogène et sans défaut.


TROTON
300006853 - 5L x4



DILUANT RACCORD

- Mélange spécial de solvants pour « faire fondre » les bords des réparations ponctuelles et des zones de décoloration.
- Peut-être utilisé pour dissoudre une ancienne peinture afin d'améliorer l'adhérence de la couche suivante.

mipa
234110000 - 1L x6



DILUANT PEINTURE WBC

Diluant pour ajuster la viscosité requise pour la pulvérisation.

mipa
283110000 - 1L x6



DILUANT PEINTURE BC VERDUM

Produit professionnel spécialement conçu pour diluer les peintures automobiles 1K à base de solvants. Ce diluant universel est utilisé pour ajuster la viscosité de la peinture.

mipa
271450000 - 5L x4



DILUANT NETTOYANT

- Éliminez efficacement les résidus de peinture et nettoyez vos outils.
- Assure un nettoyage rapide et performant tout en prolongeant la durée de vie de vos équipements.

Disponible en bombe

34195 - 5L x4
1993 - 30L x1



ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE

- Accélère le séchage des peintures Mipa PUR-, PUR HS et OC.
- Son utilisation est particulièrement recommandée à basses températures.

mipa
234200000 - 0.5L x6



ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE À L'EAU

- Permettant d'accélérer le processus de séchage de toutes les peintures hydrodiluable 1K et 2K.
- Plus la proportion d'accélérateur WBS est élevée, plus le séchage est accéléré.
- L'accélération du séchage initial est plus rapide que celle du séchage complet.

mipa
283400000 - 0.5L x6



Application Peinture



mipa
321960000

PISTOLET POUR BOMBE

- Un contrôle précis, une application professionnelle et évite les doigts tachés.
- Compacte et pratique, elle garantit un travail propre, sûr et ciblé.



APP
AUTO-PLAST PRODUKT
211001 x6

DÉCAPANT

- Ce produit sert à l'élimination chimique des peintures et des vernis.
- Élimine : les couches de fond, les primaires, les peintures, les vernis de revêtement, les émaux, ainsi que les polyuréthanes à partir des métaux, du verre, des carreaux céramiques, du béton, des briques et du bois.
- Il peut être éliminé avec un solvant ou avec de l'eau.



mipa
212520000 x6

DEGRAISSANT ANTI-SILICONE

- Agent détergent et dégraissant très efficace pour tous les matériaux métalliques et polymériques.
- Enlève facilement la silicone, la graisse, l'huile, la cire, la salissure, le goudron et la suie et augmente l'adhésivité.



mipa
213360000 x6

PRIMAIRE INCOLORE TOUS SUPPORTS

- Un apprêt universel pour plastiques totalement incolore pour de nombreux plastiques couramment utilisés dans le secteur automobile (ex. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP).
- Sans ponçage préalable, il peut être utilisé sur l'acier, l'aluminium (également poli ou anodisé), les supports zingués, l'acier inoxydable (également poli), les métaux non-ferreux (également polis), les supports chromés, les revêtements en poudre et les revêtements par immersion cathodique.



mipa
213310000 x6

PRIMAIRE POUR PLASTIQUE

- Promoteur d'adhérence spécial pour la plupart des plastiques utilisés sur les voitures : ABS, EP-laminé, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR rigide, PUR souple, PVC.
- Convient au revêtement des coques de rétroviseurs extérieurs, spoilers, pare-chocs.
- Peut également être utilisé pour les meubles en plastique dur.



mipa
213460000 x6

PRIMAIRE RICHE EN ZINC GRIS

- Protection élevée pour les substrats en acier.
- Il assure une résistance à la chaleur jusqu'à 300°C.
- Convient pour la réparation des zones endommagées sur les pièces galvanisées, les cordons de soudure, etc.
- Recouvrable avec les peintures 1K.

Application Peinture

PRIMAIRE EPOXY GRIS

- Idéal comme primaire de protection contre la corrosion.
- Effet isolant très élevé contre les effets de l'humidité.
- Peut-être utilisé sur des peintures anciennes solides et poncées et des apprêts d'atelier ou directement sur des supports en acier, aluminium et galvanisés.
- Grâce à la pulvérisation extrêmement fine, il est facile d'obtenir une transition, entre l'ancienne peinture et la réparation ponctuelle, sans sure-pulvérisation grossière.
- Peut-être recouvert de mastics polyester après séchage pendant seulement 30 minutes à température ambiante (20 °C).

mipa

213250001 x6



COUCHE D'ACCROCHAGE ANTI-CORROSION

- Apprêt d'accrochage antirouille pour les métaux : aluminium, acier, fer, etc.
- Ce spray d'apprêt antirouille sèche rapidement et a une très bonne adhérence à la surface.
- Capacité de remplissage élevée afin que les irrégularités telles que les rayures, les bosses et autres petites irrégularités de la surface soient remplies.

mipa

216011100 x6



APPRÊT GARNISSANT 500ML

- Couche de fond anticorrosion, il a une excellente adhérence et haut pouvoir garnissant.
- Grand débit de matériau permet de travailler à vitesse élevée tout en obtenant des épaisseurs de couche importantes.
- Son jet de longue portée facilite le revêtement des endroits difficilement accessibles.

mipa

213040000S - Gris clair x6

213040001S - Gris foncé x6



APPRÊT

Apprêt universel, à utiliser pour la finition des laques 1K et 2K hydrodiluable ou solvantées.

FINIXA

TSP110 - Gris Très Clair x12

TSP120 - Gris clair x12

TSP130 - Gris foncé x12

TSP140 - Blanc x12



APPRÊT ACRYLIQUE 2K FILLER

- Une couche de fond bien garnissant à séchage rapide avec haute protection contre la corrosion et optimale aptitude au ponçage.
- Présente une adhérence excellente sur fer, acier, PRV, aluminium et supports zingués.
- Recouvrable de toute les peintures usuelles mono- ou bi-composants.

mipa

213710000 x6



APPRÊT GARNISSANT QUICK 500ML

- Pour les petites réparations et les surfaces poncées à nu et aussi pour Spot-Repair.
- Primaire mono-composant se caractérise par son rendu très lisse et son faible overspray, ce qui rend inutile tout autre ponçage intermédiaire dans la zone de raccord.
- Peut-être recouvert directement mouillé sur mouillé et adhère parfaitement au fer, à l'acier, au zinc, à l'aluminium et aux plastiques communément utilisés dans l'industrie automobile.

mipa

213070001 - Gris foncé x6

213070000 - Gris clair x6



Application Peinture



mipa

213660000 x6

MASTIC PISTOLABLE

- Excellent pouvoir de remplissage pour un remplissage et un scellement rapides et professionnels des petites irrégularités, rayures, traces de ponçage, etc. sur les surfaces enduites.
- Donne une surface lisse pour le revêtement ultérieur. Recouvrable avec des couches de finition 1K et 2K à base d'eau et de solvant.



mipa

212410000 x6

COLLE

Convient au collage de papier, de carton, de bois, de textiles et de divers types de plastique.



mipa

213860000 - Gris x12
213860001 - Noir x12

ANTIGRAVILLION 500ML

- Un revêtement recouvrable à élasticité permanente.
- Protège des dommages causés par les gravillons, la corrosion, le sel de déneigement et l'usure mécanique.
- Utilisé comme masse d'insonorisation, couche d'étanchéité et protection du dessous de caisse. Protège durablement et de manière fiable les spoilers, les portes, les tabliers arrière, fonds de caisse, passages de roue, becquets, bas de caisse, etc.
- 2 - 3 passes, épaisseur de film sec : 300 - 450 µm.



mipa

212360002 x6

PEINTURE NOIR HAUTE TEMPÉRATURE 800°C

Peinture spéciale de haute qualité, résistante à la forte chaleur, à base de résine silicone, pour l'application sur des supports en acier et fer comme les systèmes d'échappement, fours, barbecues, etc.



TROTON

300002331 x6

PEINTURE GRIS HAUTE TEMPÉRATURE 650°C

- Appliqué sur des surfaces en métal, en verre, en aluminium et en pierre traitées et non traitées, ainsi que sur celles en divers plastiques.
- Il présente une très bonne résistance aux températures élevées (jusqu'à 650°C) et aux intempéries.
- Convient pour une utilisation sur les silencieux, les chaudières, les radiateurs, les échangeurs de chaleur et autres équipements à haute température.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

210150 - Rouge x6
210151 - Jaune x6
210152 - Bleu x6

PEINTURE POUR ÉTRIER DE FREIN

- Finition mono-composant.
- Protection contre la corrosion et les conditions environnementales.
- Résistant aux rayons UV, l'essence et les produits chimiques.
- Propriétés de revêtement (1 aérosol peut être suffisant pour peindre 4 étriers).
- Résistance aux rayures.
- Haute brillance et la durabilité du revêtement résultant.
- Résistance à la haute température: long terme 110°C, à court terme 150°C.



Application Peinture

PEINTURE JANTE

- Jantes en acier et aluminium apprêtées.
- Séchage rapide.
- Résistant aux intempéries.
- Résistant à l'abrasion.

Peinture standard, également réalisable en laboratoire pour application au pistolet ou bombe

mipa

216011600 x6



PEINTURE JANTE

- Jantes en acier et aluminium apprêtées.
- Séchage rapide.
- Résistant aux intempéries.
- Résistant à l'abrasion.
- Qualité acrylique hautement pigmentée.

mipa

215010060 x6



PEINTURE PARE-CHOC

- Peinture texturée.
- Séchage rapide.
- Pour surfaces en plastique comme les pare-chocs, rétroviseurs extérieurs et becquets.

mipa

212210002 - Gris x6
212210001 - Noir x6



PEINTURE ACRYLIQUE

- Séchage rapide.
- Résistant aux intempéries et à la lumière.
- Pouvoir couvrant élevé.
- Bonne adhérence.

mipa

216011100 - Noir brillant x6
216012000 - Noir satiné x6
216011300 - Noir mat x6
216011400 - Blanc brillant x6
216011500 - Blanc mat x6



PEINTURE ACRYLIQUE

- Laque à séchage rapide.
- Peindre le métal, l'aluminium, le verre, le bois, la pierre et les surfaces en plastique.
- Peut-être appliqué directement sur le métal (sauf l'acier inoxydable), le bois, le béton, la brique.
- Résistant aux rayures, aux intempéries, aux rayons UV et aux produits chimiques, y compris l'essence.
- Couverture uniforme de la surface, empêche les traces, les coulures et autres défauts de texture.

Le RAL souhaité peut être réalisé directement en cabine


TROTON

300002296 - Blanc x6
300005547 - Brun x6
300005543 - Bleu x6
300005545 - Gris clair x6
300005546 - Gris x6
300005542 - Jaune x6
300005540 - Rouge x6
300005541 - Rouge x6
300005547 - Marron x6
300005544 - Vert x6



PEINTURE À EFFETS D'OR

- Séchage rapide.
- Force de recouvrement élevée.
- Adapter pour le métal, le bois, le verre et le plastique.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

210502 x6



Application Peinture




TROTON
300002327 x6

PEINTURE SILVER CHROME

- Séchage rapide, sans plomb.
- Base d'acrylique qui produit un effet brillant.
- Résistant aux intempéries.
- Conçu pour les petites parties du corps, les décorations, etc.



mipa
212540000 x6

DILUANT RACCORD

- Mélange de solvants spécial (diluant pour injection) pour dissoudre les bords du brouillard de pulvérisation.
- Pour les travaux de réparation localisés et le mélange lors du traitement des systèmes de couche de finition et de couche transparente.
- Peut-être utilisé comme diluant d'injection.



mipa
212450000 x6

VERNIS DE CONTRÔLE TRANSPARENT

- Vernis transparent temporaire qui s'évapore rapidement sans laisser de résidus et sans dissoudre la couche de base.
- Contrôle l'application de couches de base à 2 couches : après séchage de la couche de base.
- Spray est appliqué avant l'application du vernis transparent proprement dit pour simuler l'effet brillant du vernis transparent. Cela permet une comparaison beaucoup plus précise avec les nuanciers ou les échantillons de référence.



mipa
215010020 x6

VERNIS PREMIUM TRÈS BRILLANT

- Vernis de qualité supérieure avec un rendu optimal et une très bonne stabilité verticale.
- Ce vernis à séchage rapide se caractérise par son bon pouvoir garnissant et son excellente rétention du brillant.
- Utilisé comme revêtement protecteur qui ne jaunit pas et qui offre une excellente protection aux UV.
- Résistant à toutes les intempéries, aux chocs et aux rayures.



mipa
212000000 x12

BOMBE SOLVENTÉ VIDE

- Spécialement conçues pour être remplies avec des peintures personnalisées.
- Application homogène et professionnelle, idéales pour les travaux de retouche en carrosserie.



mipa
212040000 x12

BOMBE VIDE POUR PEINTURE À L'EAU

- Conçues pour être remplies avec des peintures à l'eau.
- Elles permettent une application uniforme et professionnelle, idéales pour les retouches de peinture en carrosserie.

Application Peinture

BOMBES 2K VIDES

- Spécialement conçues pour un remplissage personnalisé avec des peintures bi-composants.
- Idéal pour les professionnels de la carrosserie, ce produit offre une solution pratique pour des retouches rapides et précises.

mipa®

212030000 x6



STYLOT RETOUCHE

- Destiné au stockage de la peinture ou du vernis, contenant un pinceau pour faire des retouches et un rapidographe.
- Composé d'une mini-brush et d'un stylo-bille.

APP®
AUTO-PLAST PRODUKT

250226 - 20ml x10



MICRO BRUCH

- Bâtons jetables et sans poussière pour faire les retouches de peinture.
- Dédiés à la réparation de petits écaillages sur la couche de vernis.
- En ajustant la pression pendant la peinture, on peut obtenir des largeurs différentes de lignes.

APP®
AUTO-PLAST PRODUKT

250229 - 1.5mm x100

250230 - 2mm x100



PINCEAU PLAT

Matière plastique résistante aux diluants.

APP®
AUTO-PLAST PRODUKT

250005 - 25mm

250006 - 36mm

250007 - 50mm



GOBELET ET COUVERT

Couvercle :

99581060385 - 385mlx200

99581060750 - 750 mlx200

99581061400 - 1400 mlx200

99581062300 - 2300 mlx100

mipa®

Gobelet :

99581050385 - 385ml x200

99581050750 - 750 ml x200

99581051400 - 1400 ml x200

99581052300 - 2300 ml x100



STAND DE GOBELET

mipa®

581070385 - 385ml

581070750 - 750 ml

581071400 - 1400 ml

581072300 - 2300 ml



BIDON MÉTAL

APP®
AUTO-PLAST PRODUKT

250211 - 1L

451240000 - 3L

451270000 - 5L



Application Peinture



250217 - 3L
250218 - 5L

BIDON EN PLASTIQUE

- Bidon de plastique avec couvercle pour mélange de peinture.



581011006 - 190µm x 1000
581011017 - 125µm x 1000

FILTRE CÔNE

- Ces filtres en nylon sont idéaux pour le tamisage des peintures.
- 125 µm pour les systèmes peintures hydrodiluable.
- 190 µm adaptés à tous les systèmes de peinture contenant des solvants.



594970000 x750

PLAQUETTE DE TEST COULEUR MÉTAL

- Pour effectuer des échantillons avant la mise en peinture.
- Surfaces de contraste pour contrôler le pouvoir couvrant.
- Utilisable également pour les peintures hydrodiluable.



250601 x100

PLAQUETTE DE TEST COULEUR CARTONNÉ

- Avec une couche de fond en couleurs d'apprêt.
- Surfaces de contraste pour contrôler le pouvoir couvrant.
- Utilisable également pour les peintures hydrodiluable.



253040000 - Spatule en acier
581219520 - Règle en plastique x250

RÈGLE DE MÉLANGE



253050000 - 2:1 ; 4:1
253050001 - 3:1 ; 6:1
253210000 - 7:1 ; 5:1

RÈGLE DE MÉLANGE



PDPSGS650125 x50

GODET PPS 600ML



11010438 - 600ml x50
11011973 - 900ml x50

GODET RPS SATA

SATA

Pistolet de peinture **X5500 RP**

SATA



Idéal pour
l'application de :

VERNIS

Technologie : Pression réduite
Permet une haute efficacité de transfert et une excellente finition. Elle réduit les pertes de produit dues au brouillard de pulvérisation tout en maintenant une application efficace et rapide

Consommation d'air : Environ 290 l/min

Pression de travail : Environ 2,0 bars

Taux de transfert : Conforme aux normes COV

Vitesse d'application : Rapide, pour une productivité accrue

Niveau sonore : buse silencieuse, réduction du niveau sonore considérable

Applications principales : Vernis et couches rapides

Réf : 11061556

Technologie : High Volume Low Pressure

Ce qui rend ce pistolet très économes dans sa consommation de produit avec un taux de transmission élevée.

Consommation d'air : Environ 430 l/min

Pression de travail : 1,8 à 2,0 bars

Taux de transfert : Supérieur à 65%

Vitesse d'application : Modérée, pour une application précise

Niveau sonore : buse silencieuse, réduction du niveau sonore considérable

Applications principales : Bases hydrodiluable



Pistolet de peinture **X5500 HVL P**

SATA

Idéal pour
l'application de :

PEINTURE

Réf : 11061902

S : PLUS QU'UNE SIMPLE LETTRE, UNE VÉRITABLE MÉDAILLE D'HONNEUR



Le S dans WS-400 et LS-400 signifie Supérieur, symbolisant tous les derniers progrès offerts par la Série 2. Grâce à la combinaison du design ergonomique de Pininfarina, de la pré-atomisation optimisée de notre buse à ailettes (Split Nozzle)™ 2.0 et du jet plat et rectiligne, la Série 2 se positionne en tête du classement, survolant l'ensemble des autres équipements de pulvérisation.

LE FUTUR DANS VOTRE MAIN !



BUSE À AILETTE™ 2.0
la pulvérisation la plus fine et homogène du marché !

VALVE D'AIR
passages d'air plus grands et de même diamètre ce qui augmente les performances globales de pulvérisation.

BOUTONS DE RÉGLAGES
Formes, positions et angles facilitent les réglages et améliorent la précision.

GÂCHETTE
plus souple, réactive et ergonomique, avec tampon à l'arrière

CORPS DU PISTOLET
plus court, plus léger et plus ergonomique. Enveloppé par un manteau de chrome fin de dernière génération.

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE QUI METTRA EN VALEUR VOTRE EXPERTISE !

- Jet large et rectiligne.
- Parfaite répartition des gouttelettes.
- Augmente la vitesse d'application et donc la régularité.
- **Faible consommation de produits et d'air** : réduction des coûts, protection de l'environnement & des opérateurs !
- **Respecte les colométries d'origine** : moins de corrections manuelles.
- **Finitions exceptionnelles** : moins de rattrapage du travail défectueux, moins d'inquiétudes.
- **Moins de pièces détachées** : moins de réparations.
- **Approuvé par les plus grands fabricants de peinture.**

caractéristiques	usage	type	modèle	chapeau	bar	NL/min	mm*
OBS	BASES	1.3 OBS	WS-400-SR2-OBS		2.0	370	255
BF	BASES	BF-S	WS-400-SR2-BFS		2.0	370	250
ETS	BASES	1.3 ETS	LS-400-SR2-13S06		1.8	420	205
HD	VERNIS	1.3 HD	WS-400-SR2-13HD		2.0	370	245
		1.4 HD	WS-400-SR2-14HD		2.0	370	250

*Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150 mm.

Découvrez la gamme complète



Pistolet W-400 bellaria

Type d'application : Polyvalent (apprêts, bases et vernis)

Technologie de buse : Conçue pour une application régulière et uniforme.

Usage recommandé : Travaux divers, y compris apprêts, bases et vernis standard.

Consommation d'air : Stable, adaptée pour des applications courantes.

Finition obtenue : Brillante, avec une qualité professionnelle mais moins spécifique pour un rendu miroir.

Réf : 13328513P - 1.3
13328514P - 1.4



Pistolet LPH80 124 gravité

Pour les retouches et travaux précis. (Spot Repair)

Technologie : HVLP (High Volume Low Pressure)

Poids : ~205 grammes

Atomisation : Buse à ailettes pour précision et uniformité

Consommation d'air : Faible

Compatibilité des produits : Toutes les peintures (homologué)

Capacité des godets : 70 ml ou 250 ml

Ergonomie : Léger et compact, idéal pour zones difficiles d'accès

Usage recommandé : Petites zones et réparations localisées

Réf : 131807371



Pistolet AZ3 HTE2

Technologie : HTE (High Transfer Efficiency), haute efficacité de transfert pour une application uniforme.

Pression de Service : élevée, permet une atomisation plus fine pour des finitions précises.

Consommation d'Air : peu gourmande en air, convient à des compresseurs standards.

Applications Recommandées : Polyvalent : bases, vernis, apprêts, adapté à une large variété de produits et de viscosités.

Conception : Corps en aluminium poli, crosse ergonomique, léger et facile à manipuler pour des sessions prolongées.

Usage : Idéal pour les bases et finitions de haute précision, assure des finitions parfaites avec une atomisation précise.

Réf: W0SPG81AG20C





• NTools SG 1002 / SG 828 Pistolets de pulvérisation

Les pistolets NTools SG 1002 et SG 828 en raison des paramètres du travail des têtes et un besoin modéré d'air comprimé, sont destinés à de nombreux travaux dans les applications de production et de service.

Ils sont destinés à appliquer par pulvérisation :

- des primaires et des apprêts (ø1,3 mm et ø1,7 mm),
- des primaires de remplissage (ø1,7 mm et ø2,0 mm),
- des mastics de pulvérisation (ø2,5 mm),
- des peintures acryliques et polyuréthanes (ø1,3 mm et ø1,4 mm),
- des vernis incolores (ø1,3 mm et ø1,4 mm),
- des vernis de base hydrodiluable et organiques (ø1,3 mm et ø1,4 mm).

Le contenu de l'emballage :

- le corps du pistolet complet,
- le godet de 600 ml,
- le filtre de peinture,
- la clé,
- la brosse,
- le mode d'emploi



PRODUIT APPARENTÉ

APP ZOP 6

Le godet pour les pistolets AS1001, H827, SG1002, SG828 et W400 - 600 ml APP n° 639881



Le connecteur pour connecter le câble à l'air (filetage extérieur 1/4 ") est disponible avec le pistolet.

NTools SG 1002 1
APP nr 161914, ø1,4 mm
APP nr 161917, ø1,7 mm



NTools SG 828 2
APP nr 161933, ø1,3 mm
APP nr 161934, ø1,4 mm



NTools SG 828 3
APP nr 161935, ø2,0 mm
APP nr 161936, ø2,5 mm

APP n°	Nom du produit	Diamètre de la buse
161914	NTools SG 1002	Pistolet de pulvérisation ø1,4 mm
161917	NTools SG 1002	Pistolet de pulvérisation ø1,7 mm
161933	NTools SG 828	Pistolet de pulvérisation ø1,3 mm
161934	NTools SG 828	Pistolet de pulvérisation ø1,4 mm
161935	NTools SG 828	Pistolet de pulvérisation ø2,0 mm
161936	NTools SG 828	Pistolet de pulvérisation ø2,5 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type	HVLP
Transfert de la peinture	> 65%
Diamètre de la buse	1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 / 2,5 mm
Matériel de la buse et de l'aiguille	acier inoxydable
Pression maximale de travail	10 bar
Pression de travail	3 bar
Consommation de l'air	350 l/min
Distance recommandée entre la tête et l'objet à peindre	15-20 cm
Prise de l'air	1/4"
Connexion du godet de la peinture	M 16x1,5 mm



LAVEUR MANUEL KUIK Combi pour pistolets hydro ou solvants

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Laveur manuel économique COMBI: pour pistolets hydro et solvants
- Système de nettoyage sans entretien, sans consommables (système d'aspiration par procédé VENTURY)
- 2 circuits de lavage: - pour l'intérieur du pistolet
- pour l'extérieur du pistolet
- Aspiration des vapeurs par VENTURY
- Muni de 2 plans de travail séparés: 1 côté pour hydro / 1 côté pour solvant
- Laveur mural, pratique à installer entièrement en Inox, encombrement réduit
- Grille amovible, facile à entretenir
- Soufflette et pinceau inclus pour le séchage et le nettoyage du pistolet
- Equipé de 4 récipients pouvant contenir 5L de solvant ou de produit de nettoyage



IWK-KUIK 30L



LAVEUR MANUEL KUIK SIMPLE pour pistolets hydro ou solvants



hydro &
solvant



nettoyage
rapide



faible
encombrement

Système de nettoyage simple et rapide, idéal pour vos changements de teintes, en complément d'un laveur automatique !

Peu d'entretien du bloc de lavage.

- 1 circuit de lavage + 1 circuit de rinçage de propre
- Aspiration des vapeurs par VENTURI
- Laveur mural, pratique à installer entièrement en Inox, encombrement réduit
- Grille amovible, facile à entretenir
- Soufflette inclus pour le séchage et le nettoyage du pistolet
- 100% acier inoxydable
- Equipé de 2 contenants de 5L

©ANEST IWATA

IWK-KUIK5L

Application Peinture



ANEST IWATA

930113A0

MANOMÈTRE DIGITAL DPG-1 SR2 REP28



ANEST IWATA

W2012920700

MANOMÈTRE IMPACT

- Conçu pour une pression de 0 à 10 bar.
- Il possède un raccord d'entrée M1/4" et un raccord de sortie F1/4" (côté pistolet).
- Il est compatible avec les pistolets suivants (Liste non-exhaustive) : AZ3 HTE 2 et HTE 2 AV , W-400 WB2 et WBX, W-300 et WB , LPH-400



APP
AUTO-PLAST PRODUKT

389299

RÉGLAGE AIR WS400 EVO REP15 NM

- Equipé d'un réducteur de presse-étoupe qui permet une régulation rapide et précise du débit d'air à l'aide d'un bouton.
- Il est équipé d'un manomètre mécanique (à cadran) à une plage de mesure jusqu'à 12 bar.
- Il a un raccord standard de 1/4 qui convient à la plupart des pistolets



ANEST IWATA

930443A0

POCHETTE ENTRETIEN SR2



mipa

...

KIT DE NETTOYAGE DE PISTOLET



mipa

551010000

SUPPORT MAGNETIC PISTOLET



ANEST IWATA

W0012820100 - AZ 0.6L
14019100 - WS400 600cc

GODET POUR PISTOLET



SATA

1027243

GODET QCC 0,6L

Equipés du système de connexion rapide QCC (Quick Cup Connector)



ANEST IWATA

93008030 - LS400
93009030 - WS400

CHAPEAU SR2-03 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 HD

Application Peinture

BUSE ET AIGUILLE POUR PISTOLET

93008250 - LS400-SR2 1.3ETS
93009160 - WS400-SR2 1.4 HD
93506910 - WS400 1.3HD



93506920 - WS400 1.4HD
93611750 - W400-1.4



RÉGLAGE FORME JET WS400 EVO REP5 NM

- Pièce de rechange, permettant d'ajuster avec précision la forme du jet pour des applications de peinture optimales.
- (sans bouton)



93505432



RÉGLAGE AIR WS400 EVO REP15 NM

- Pièce de rechange, conçu pour optimiser la gestion du flux d'air, il garantit une performance précise et constante lors des travaux de peinture.



93505842



ADAPTATEUR SATA JET B / IWATA W400

Assurer la compatibilité entre les pistolets de peinture Sata Jet B et Iwata W400



581083003



ADAPTATEUR SATA QCC / MINIJET 4400

- Compatible avec le pistolet de peinture Minijet 4400
- Assure une connexion rapide et fiable entre votre godet de peinture et le pistolet



581083004



ADAPTATEUR IWATA WS400, LS400, AZ3

- Assure une connexion étanche et fiable entre le godet et le pistolet
- Compatible avec les pistolets WS400, LS400 et AZ3



581083002



FILTRE CROSSE SOUS PISTOLET

- En 1/4" - 1/4" MF
- Permet de purifier l'air à l'entrée de la crosse de pistolet.
- Compatible avec WS400 / LS400 / W400 / LPH 400 / W400 WB et WB2



87050010



FILTRE PISTOLET

- Microfiltres 60 mesh (sachet de 10) 250 microns pour les pistolets WS-400 EVO BASE et LS-400 ANEST IWATA
- Ce lot de 5 Filtres Godet de 50 Mesh (297µ), pour PCG2/PC52B, permet la maintenance de votre Pistolet AZ3 HTE2, AZ40, AZ4 HTE, W101, WIDER1, W300 Iwata.



74011250 - WS/LS
W2KIT06 - AZ3



FILTRE PISTOLET

- Standard



581120090 x10



PRÉPARATION CARROSSERIE



Préparation carrosserie

AGENT ANTICORROSION

- Arrête le développement de la corrosion, sur surfaces en fer, acier, aluminium et zinc contre la corrosion.
- Produit incolore. Recouvrable par la peinture ou primaire.
- S'il est appliqué sur surface propre sans rouille, isole et élimine l'humidité de la corrosion.



021100 - 100ml x6



AGENT SCHEMEMENT DE ROUILLE

- Convertit l'humidité dans les couches de rouille en dioxyde de carbone et coupe ainsi la source d'oxydation. Le support est durci et scellé. La rouille libre doit être éliminée par ponçage gros.
- Excellente capacité de pénétration également dans les couches épaisses de rouille.
- Met un terme à la corrosion de zinc. Peu après l'application, les couches de rouilles sont déjà scellées et peuvent être recouvertes d'un Mipa primaire 1K ou 2K ou d'un mastic.
- Ce produit adhère sur fer, acier, aluminium et zinc.



263010000 - 750ml x6



TRAITEMENT HYDROFUGE

- Système de revêtement très efficace pour le traitement hydrofuge d'une large gamme de surfaces.
- La buée, la condensation, la rosée et le givrage qui en résulte sont considérablement réduits.



269600000



DÉCAPANT GEL

- Prêt à l'emploi et exempt de composés organochlorés, de NMP et d'aromatiques pour enlever les anciennes couches de peinture et de vernis de tous les supports courants comme la pierre, le bois et le métal.
- Sa forme de gel permet une application facile également sur surfaces verticales.
- Spécifications : viscosité : thixotrope densité : env. 0,947 g / cm³



267210000 - 750g x6



DÉGRAISSANT ANTISILICONE

- Agent nettoyant et dégraissant sans hydrocarbures chlorés pour tous les matériaux métalliques et polymériques.
- L'application se fait par pinceau, brosse, chiffon, éponge ou par pulvérisation.
- Ce produit enlève facilement la silicone, la graisse, l'huile, la cire, la salissure, le goudron et la suie et augmente l'adhésivité incolore.



265010000 - 1L x6
265050000 - 5L x4
212520000 - Bombe



DÉGRAISSANT À BASE D'EAU

- Un agent dégraissant à odeur douce et conforme aux normes COV (moins de 20 % de solvant).
- À base d'eau pour nettoyer les surfaces de peinture et de mastic avant la couche de finition.
- Convient excellent pour un nettoyage sans résidus avec différents chiffons de nettoyage.
- Effet antistatique spécial sur les pièces en plastique.



265750000 - 5L



Préparation carrosserie

mipa

5960320042 - rouleau
5960320050 - rouleau
avec pot



ROULEAU BLANC POUR POT DE DÉGRAISSANT

- Ce rouleau blanc en non-tissé est conçu pour une utilisation professionnelle dans les ateliers de carrosserie. Idéal pour accompagner un pot de dégraissant, il offre une solution pratique et efficace pour nettoyer et préparer les surfaces avant peinture.
- Matériau : non-tissé, ultra absorbant et sans peluche, parfait pour un nettoyage sans traces.
- Utilisation : convient pour l'application de dégraissant sur les surfaces métalliques, plastiques ou peintes.

mipa

5622000001 x10



PLAQUES INSONNORISANTE

- La plaque insonorisante est une plaque antibruit autocollante en bitume qui fournit une isolation acoustique dans les véhicules. Ces plaques peuvent être collées directement à l'intérieur de la voiture en raison de la forte couche adhésive sur les plaques.
- Ces plaques insonorisantes sont fabriquées à base de bitume. Les plaques conviennent pour l'insonorisation et l'isolation entre l'habitacle et des bruits de moteur et de route. Les plaques sont flexibles, résistantes à la chaleur et peuvent être coupées sur mesure.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

040612 - 250ml
040611 - 30ml



PRIMAIRE POUR COLLE VITRAGE

- Pour l'utilisation sous une colle polyuréthane pour les vitres, les surfaces céramiques et vernies.
- Augmenter une adhérence et pour protéger la colle contre le rayonnement UV.
- Protection contre la corrosion.
- La vaporisation rapide 10-15 min, appliquer de l'adhésif jusqu'à 1 heure de séchage.

mipa

266900000 - 310ml x12



COLLE PARE BRISE

- Sans solvants et durcissement inodore (par humidité de l'air).
- Application et séchage rapide.
- Bonne résistance aux sollicitations dynamiques.
- Haute résistance à la torsion, réduit les vibrations et le développement de bruit.
- Empêche la corrosion galvanique dans les carrosseries en aluminium.
- Faible résistance de contact, non conducteur.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

040523 - 600ml



ADHÉSIF POLYURÉTHANE POUR PARE-BRISE

- Colle pour vitrage à très haute viscosité en application à froid.
- Temps de préparation sûre après avoir collé le pare-brise est de 6 heures à +25°C et 50% HR.
- Pour le collage de vitres brutes et de verre équipées d'une sérigraphie céramique, pour le collage secondaire des pare-brise de voiture lors de leur remplacement, pour le collage de pare-brise dans l'industrie automobile avec des pistolets pneumatiques ou des robots, pour coller les vitres latérales fixes, pour l'étanchéité des coutures, les vibrations et la réduction des vibrations.

Préparation carrosserie

TAMPONS APPLICATEURS

- Pour l'application correcte et économique de l'apprêt adhésif pour l'installation des vitres de voitures.
- Permet l'application précise et commode d'un primaire ou d'un adhésif sur n'importe quelle surface.



040622 x10



COLLE JOINT 310ML

- Pulvérisable et durcissant à l'humidité, excellente adhérence, résistant aux UV.
- Étanchéité mono-coposant à base de polyuréthane.
- Idéal pour fixer des pièces et pour étancher le passage de roue et les soudures.
- Résistant à l'eau, aux eaux résiduaires, à l'eau de mer, aux acides et bases faibles et à l'agent de nettoyage dilué, résistant seulement à court terme aux solvants organiques et aux acides et bases concentrés.



266010000 - Blanc x12
266000000 - Gris x12
266020000 - Noir x12



JOINT DE SCELLEMENT POLYMER 290ML

- Pâte d'étanchéité en polymère de projection destinée à être utilisée pendant les réparations de tôlerie et de vernis.
- Durablement élastique et résistance thermique : -40°C à +100°C.
- Adhérence parfaite sur le verre, sur l'acier inoxydable, sur l'aluminium anodisé, sur les surfaces vernies et émaillées ainsi que sur les matières renforcées à la fibre de verre.



040403 - Gris x12
040404 - Jaune x12
040406 - Beige x12



JOINT AU PINCEAU NOIR PU420 1KG

- Mipa PU 420 est un mastic d'étanchéité monocomposant idéal pour les jointures, soudures, rainures et superpositions.
- S'applique facilement au pinceau avec une excellente adhérence sur métal, tôle zinguée, primaires et peintures anciennes.
- Recouvrable avec des systèmes de peinture mono- ou bi-composants.
- Résistant à l'eau, à l'huile ainsi qu'aux acides et bases faibles.



266410000 x6



BUSE POUR LES CARTOUCHES 310 ML

- Gris : pour cartouche fermée.
- Blanc : pour cartouche ouverte.



110601 - gris
110603 - blanc



RUBAN DE SCELLEMENT 8MM X 6M

- Scellant synthétique auto-adhésif en butyle, à haute flexibilité pour épouser la forme du substrat.
- Idéal pour amortir et réduire le bruit des structures automobiles.
- Assure l'étanchéité et maintient l'espacement entre les éléments de carrosserie.
- Protège contre l'eau, la poussière et l'humidité.
- Convient aux systèmes de ventilation, chauffage et climatisation pour sceller les connexions et conduits.



040712



Préparation carrosserie



mipa
562080000

PISTOLET SQUELETTE

Mécanisme à piston, avec système d'arrêt immédiat pour éviter la fuite du matériel.



mipa
562070000

PISTOLET COLLE JOINT SEMI OUVERT

Celui-ci permet aussi bien de réaliser des collages, d'appliquer des joints et de colmater des fuites.



mipa
562060000

PISTOLET MANUEL PROFI À CARTOUCHE 400ML

Pour cartouches de 310 ml ou des emballages "salami" en aluminium de 400 ml.



APP
AUTO-PLAST PRODUKT
110401

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHE 310ML

Pour l'application précise et uniforme de mastics, colles ou produits d'étanchéité en cartouche de 310 ml.



APP
AUTO-PLAST PRODUKT
110402

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHE 310ML ET SACHETS 400ML

- Pour les cartouches de 310 ml en matières plastiques et en aluminium ainsi que pour les sachets 400 ml.
- Il est équipé d'une soupape différentielle ainsi que d'un réglage fluide d'un levier de piston.



APP
AUTO-PLAST PRODUKT
110413

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHE 310ML ET SACHETS 600ML

- Pour les sachets de 300 ml à 600 ml.
- Peut être appliqué pour les silicones, les colles et les pâtes PU.
- Il est équipé d'une soupape différentielle ainsi que d'un réglage fluide d'un levier de piston.



APP
AUTO-PLAST PRODUKT
110501

PISTOLET DE PULVÉRISATEUR CARTOUCHE DE POLYMER

- Pour les pâtes d'étanchéité en cartouches de 310 ml.
- Comprend une tête pour faire des rouleaux ainsi qu'une tête de projection.

Préparation carrosserie

KIT DE COLLE POUR RÉPARATION PLASTIQUE

- Il est composé d'un système à deux composants (adhésif et poudre) qui combiné fournissent un adhésif unique et inséparable, avec de grandes capacités de remplissage et de renforcement.
- Réparant trous, pièces cassées ou des fissures d'une façon économique et très rapide.
- Les surfaces traitées peuvent être poncées et repeintes facilement.

Q-Bond®

QBONDMINIKIT



COLLE GLUE CYANOCRYLATE 20G

- Viscosité moyenne et à une prise brève à la température ambiante.
- Résistante à l'humidité et aux solvants.
- Destinée à assembler le caoutchouc, les matières plastiques et le métal.

APP®
AUTO-PLAST PRODUKT

040509 x30



COLLE EPOXY POUR RÉPARATION À 2 COMPOSANTS

- Colle époxyde dans une couleur claire.
- Après avoir durci, elle crée les liaisons résistantes à la traction et aux chocs même dans de basses températures.
- Elle ne se rétrécit pas et est résistante à de nombreux composés chimiques.
- Elle a une bonne résistance diélectrique.
- Elle sert à coller le métal, le béton, les produits céramiques, le verre, le bois et les autres matières.

APP®
AUTO-PLAST PRODUKT

040515



COLLE EPOXY POUR RÉPARATION À 2 COMPOSANTS

- À base de polyuréthane pour la réparation facile et le collage de pièces diverses en matière plastique.
- Approprié pour remplir des fissures et des joints.
- Modelage de pièces plastiques manquantes.

mipa®

266800005 x16



TÊTE DE SERINGUE POUR COLLE BICOMPOSANT

- Conçues pour mélanger de manière homogène les colles bi-composant directement à l'application.
- Elles garantissent une précision optimale et un mélange uniforme pour des résultats professionnels.

mipa®

266820050 x10



PISTOLET COLLE SERINGUE

Application manuelle d'adhésifs pour vitres (par exemple adhésif PU 2K), de silicones et de produits en cartouches et tubes de film jusqu'à 400 ml.

mipa®

266810050



Préparation carrosserie



mipa

593990020

JOINT MOUSSE DE MASQUAGE 50 M X 13 MM

- Ruban de masquage universel rond pour les largeurs de fente jusqu'à 13 mm.
- Pour le masquage optimal de fentes (p.ex. portes, coffres, capots).
- Très fine pour éviter la formation d'arêtes.
- Aucune pénétration indésirable du brouillard de pistolage dans l'intérieur du véhicule.
- Résistant à la température pour 1 heure à 95°C.
- Approprié aux peintures à base d'eau.



mipa

593870050

TIREAU POUR JOINT 10X 50MM

- Ruban de masquage spécial pour soulever et masquer les joints du véhicule.
- Bande en polyester perforée et transparente avec ruban adhésif en papier.
- Lèvre en polyester scindée en deux pour soulever des joints différents.
- Résistant à la température jusqu'à 120°C et aux peintures à base d'eau.



mipa

593200018 - 18mmx48

593200024 - 24mmx36

593200036 - 36mmx24

593200048 - 48mmx24

TIREAU DE CARROSSERIE 45M

- Ruban de masquage faiblement crêpé pour le laquage de voitures.
- Résistant à la température jusqu'à 80°C.
- Se décolle en une seule pièce sans laisser de traces.



mipa

581022041 - 3mm

581022042 - 6mm

581022043 - 9mm

581022044 - 12mm

RUBAN FINE TAPE FLEXIBLE SPÉCIALE COURBE 55M

- Pour des laquages de design et multi-couleurs extrêmement flexible.
- Spécialement pour les courbes résistant à la température jusqu'à 100°C.
- Également approprié à plusieurs phases de séchage sans la nécessité de refaire le masquage.
- Matériel porteur extrêmement mince pour peindre quasiment sans arêtes.



mipa

581030003 - 3mm

581030006 - 6mm

581030009 - 9mm

581030012 - 12mm

RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE FINE LINE TAPE 55M

- Pour des laquages de design et multi-couleurs.
- Parfait pour lignes longues et droites.
- Résistant à la température jusqu'à 100°C.
- Matériel porteur extrêmement mince pour peindre quasiment sans arêtes.

Préparation carrosserie

DOUBLE FACE

- Destiné à réaliser les assemblages des éléments faits en différentes matières.
- Haute élasticité, il compense les inégalités des surfaces assemblées.
- Bonne résistance mécanique, par une bonne résistance aux conditions atmosphériques et aux températures variables : résistance au rayonnement ultraviolet, résistance à l'humidité, résistance thermique : -200°C à 1200°C.
- Propriétés insonorisantes.



040820 - 6mmx10m
040821 - 9mmx10m
040822 - 12mmx10m
040823 - 19mmx10m
040824 - 25mmx10m



DOUBLE FACE 12MMX10M

- Très fin et transparent.
- Grande force de collage et super-résistant.
- Résiste au rayonnement ultraviolet, à l'humidité et aux conditions atmosphériques difficiles.



040904



RUBAN TISSER 50MX50MM

- Ruban adhésif spécialement renforcé de tissu et revêtu.
- Très haut pouvoir adhésif sur presque tous les supports.
- Résistant à la température jusqu'à 50°C.
- Facile à déchirer à la main.
- Résistant à l'eau et au ponçage.



593920050 - Noir
593910050 - Gris



BÂCHE PLASTIQUE 150M X 400M

- Pour protéger efficacement les surfaces lors des travaux de peinture et de carrosserie.
- Facile à utiliser, elle garantit une couverture optimale contre les éclaboussures, poussières et projections de peinture.
- Léger et facile à découper pour s'adapter aux zones spécifiques.



995161900010572



BÂCHE PLASTIQUE 4X5M

- Pour des travaux de marouflage rapides et efficaces.
- De matériel PE recyclable et non polluant.



516400000



COUTEAUX FILM PLASTIQUE

- Ergonomique et sécurisé.
- Permet de couper facilement sans endommager les surfaces environnantes.



562700000



Préparation carrosserie



070500

FILM PROTECTEUR AUTOCOLLANT 50MX0.6M

- Conçu pour protéger les véhicules endommagés contre la perte de pièces détachées, y compris les vitres fissurées, et pour protéger leur intérieur de la pluie ou de la neige.
- Excellente adhérence à la surface protégée, un retrait simple et propre, une résistance aux conditions météorologiques et aux rayons UV jusqu'à 180 jours.
- La forte épaisseur du film (70 µm) permet une très bonne protection des portes, des rebords de fenêtres, des fenêtres, des meubles, des vitres, des ferrures, etc.



5013445P - 0.45m
5013470P - 0.70m
5013491P - 0.90m
5013493P - 1.20m

KRAFT - PAPIER CARROSSERIE 400M

- 40 g/m² pour réduire les frais d'élimination.
- Avec revêtement spécial pour empêcher que les peintures pénètrent.
- Résistante aux solvants, appropriés aux peintures à base d'eau.



170202 - 45/90/120
170204 - 30 à 120cm

CHARIOT À KRAFT

- Supports horizontaux possèdent les pièces réglables spéciales pour la fixation des rouleaux de papier à différentes largeurs et d'un diamètre de 250 mm au maximum.
- Porte-rouleaux équipés d'un cadre avec le rouleau rotatif pour la fixation du ruban auto-adhésif ainsi que d'un ressort avec la rondelle pour le serrage et la position stable du rouleau de papier.
- Le support oblique possède également les bras supplémentaires avec les rouleaux rotatifs pour la fixation du ruban auto-adhésif et est équipé de rouleaux de serrage du ruban sur le papier pendant le déroulement.



5150140005 x500

HOUSSE DE SIÈGE

- Antidérapant dessous.
- Dimensions : 82 x 127 cm.
- Rouleau de 500 pièces.
- Largeur du rouleau : 65 cm.



21054 x500

HOUSSE DE SIÈGE PAR MARQUE

Préparation carrosserie

FILM DE MASQUAGE DE PNEU 170X170 CM

- Film plastique très flexible, adaptable à toutes les tailles de pneu.
- Equipé d'une bande élastique, le diamètre intérieur peut être étendu jusqu'à 22.
- Résistant à la température, adhère aux surfaces peintes (c'est un film en MDPE de 20 um).

mipa

5960130403 x20



HOUSSE DE MASQUAGE POUR ROUE

- Fabriquées en polypropylène d'un grammage de 40 g/m2.
- Elles protègent les roues contre une salissure accidentelle au cours de la peinture de la carrosserie.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

070813



PASTILLE DE MASQUAGE CAPTEUR PAR 60

- Masquage pour capteurs de stationnement : protège efficacement contre la contamination et les dommages lors du ponçage, de la peinture et du polissage.
- Permet un travail rapide et sûr sans démontage des capteurs retrait sans résidus de colle.
- À retirer sur un vernis encore humide pour éviter le pontage des laques.

mipa

581025018 x60



PROTECTION DE VOLANT

- Les protection de volant sont résistantes et très légères mais également constituées d'un élastique, ainsi elles assurent un très bon maintien au volant. Avec cet élastique, il permet que les housses s'adaptent à n'importe quel volant.

mipa

0990450 x250



TAPIS DE SOL EN PAPIER

Face inférieure plastifiée pour éviter la pénétration de l'eau

mipa

5150200001 x500



ENSEMBLE DE 5 HOUSSES

Comprend 1 housse de siège, 1 protège volant, 1 protection de levier de vitesse, 1 protection de levier de frein à main et 1 tapis en papier

mipa

5150200099



PAPG

REPARATION DE CARROSSERIE




TROTON

mipa®

RUPES®

APP®
AUTO-PLAST PRODUKT

MIRKA

Réparation de carrosserie

GALAXY Ø 150 MM

- Les grains céramiques du Galaxy sont conçus pour ne pas s'éémousser. Une fois le bord du grain abrasif rompu, de nouveaux bords se forment, permettant au Galaxy de continuer à couper, bord à bord.
- Les grains céramiques auto-affûtants offrent une combinaison gagnante de longévité, de rapidité de coupe et de facilité de polissage. Avec une excellente résistance à l'usure des bords, une excellente résistance à l'encrassement, un revêtement anti-poussière et une aspiration optimale des poussières.

MIRKA

FY62205010... x50




ABRANET 9 PO AUTOAGRIPPANT

- Premier support multifonction de ponçage net, l'Abranet associe de hautes performances et une plus longue durée de vie que les abrasifs traditionnels, ce qui le rend particulièrement rentable.
- Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

MIRKA

9A-223-080RP x25



DISQUE À PONCER GOLD 150MM VELCRO 15TROUS

- Conçu pour un ponçage à haute vitesse.
- Très polyvalent, il ne s'encrasse pas et assure une finition de haute qualité.
- Idéal pour décaper et poncer des matériaux comme métaux non-ferreux, peintures, laques, plastiques, et bien plus, il s'adapte à la majorité des machines de ponçage.

MIRKA

22611099..N X100



DISQUE À PONCER GOLD 150MM VELCRO 15TROUS

- Disponible en : P 40, P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 320, P 400, P 500, P 600 et P 800.

mipa

569710... x100



DISQUES ABRASIF EN CÉRAMIQUE DE 50 MM

- Disponible en : P 80, P 120, P 180, P 240 et P 320.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

06KSC0... x50



PAPIER À PONCER À CALE 115X228MM

- Disponible en : P 40, P 60, P 80, P 120, P 150, P 180, P 240 et P 320.

mipa

569330... x50



PAPIER À PONCER À CALE GRAINS 70 X 420 MM


- Disponible en : P 40, P 60, P 80, P 120, P 150, P 180, P 240, P 320 et P400.

mipa

569390... x50



Réparation de carrosserie



MIRKA

249M102081 x20

IRIDIUM™ SOFT

- Disque abrasif sur mousse auto-agrippant Multifit® conçu pour le ponçage à sec de haute qualité
- Un ponçage à sec rapide et sans poussière, avec un grain fin et précis. Le ponçage à sec présente l'avantage d'être rapide, de permettre l'inspection de la surface pendant le ponçage et de faciliter le nettoyage.



mipa

56926.... x50

PAPIER À PONCER À L'EAU 230 X 280 MM

- Disponible en : P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 280, P 320, P360, P 400, P 500, P 600, P 800, P 1000, P 1200, P 1500, P 2000, P 2500 et P 3000



mipa

569360... x50

PAPIER À PONCER GRAINS 115 X 280 MM

- Disponible en : P 40, P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 240 et P 320.



mipa

56808056837 - Rouge
56808056894 - Gris

ROULEAU SCOTCH BRITE ROULEAU 100 MM X 10M

- Ce rouleau de non-tissé abrasif est idéal pour le nettoyage, le matage, le polissage et la finition du métal, du bois et du plastique. Grâce à l'oxyde d'aluminium (AO) durable et au grain fin, ce rouleau gris offre une finition uniforme sans rayures. Flexible, résistant et parfait pour une utilisation manuelle ou mécanique.



mipa

56808011537 - Rouge x10
56808011594 - Gris x10

FEUILLE SCOTCH BRITE 115 X 280 MM

- Ce rouleau de non-tissé abrasif est idéal pour le nettoyage, le matage, le polissage et la finition du métal, du bois et du plastique. Grâce à l'oxyde d'aluminium (AO) durable et au grain fin, ce rouleau gris offre une finition uniforme sans rayures. Flexible, résistant et parfait pour une utilisation manuelle ou mécanique.



mipa

Rouge : 56808060037 x10
Gris : 56808060094 x10

DISQUE SCOTCH BRITE 150 MM

- Ce rouleau de non-tissé abrasif est idéal pour le nettoyage, le matage, le polissage et la finition du métal, du bois et du plastique. Grâce à l'oxyde d'aluminium (AO) durable et au grain fin, ce rouleau gris offre une finition uniforme sans rayures. Flexible, résistant et parfait pour une utilisation manuelle ou mécanique.



mipa

569970...

ROLL FLEX 115X280MM

- Disponible en : P 150, P 180, P 240, P 320, P 400, P 500, P 600 et P 800.

Réparation de carrosserie

MOUSSE ABRASIVE Ø 150MM - X-CUT

- Produit une finition remarquable sans aucune rayure profonde.
- Produit optimal pour des applications de ponçage humide.
- Parfait pour le ponçage des contours ou des bords arrondis.
- Crée une finition qui peut être facilement polie pour obtenir une haute brillance.

Grain : oxyde d'aluminium

Support arrière : tissu sur mousse

Liaison : résine sur résine

RUPES

945300 - P1000 x20
945301 - P2000 x20
945303 - P3000 x20



POIGNÉE ABRALON® 115 MM X 140 MM

- Sa conception flexible brevetée permet de créer un ponçage lisse sur les surfaces inclinées et les bords, tout en minimisant les risques de marques de pression.
- Son tissage permet une libre circulation de l'eau et de l'air, pour un ponçage plus propre et une longue durée de vie de l'abrasif. Recommandé pour la finition avant polissage.
- Utilisation humide recommandée.

MIRKA

8A11402018 - P180x20
8A11402037 - P360x20
8A11402051 - P500x20
8A11402061 - P600x20
8A11402092 - P1000x20
8A11402095 - P2000x20
8A11402097 - P4000x20



EPONGE DOUBLE FACE

Violet P1500
Marron P320
Vert P800

mipa

99594420103 - P1500x100
99594420101 - P320x100
99594420102 - P800x100




PIERRE CARBON

- Approprié pour enlever manuellement les défauts de peinture comme rayures, poussière collée dans la peinture, collures ou peau d'orange.
- Traitement précis et uniforme des petites zones.

mipa

594730800 - P800
594731000 - P1000
594731500 - P1500
594733000 - P3000



FINISH SET P1500

- Cale à poncer à deux têtes.
- Idéal pour les mini-disques d'un diamètre de 38 mm ainsi que de 30 mm.

mipa

56809097952



LAME DE DÉGRAISSAGE EN CÉRAMIQUE

- Conçue pour un dégraissage, en éliminant les gouttes de peinture, les coulures, les affaissements et la saleté collée sur les surfaces lisses.
- Idéal pour éliminer rapidement les pointes et les imperfections avec un minimum de dommages à la peinture environnante.

RUPES

9CBD2525



COUTEAU

- Coupe très facilement toutes les inégalités débordant la surface du vernis.
- Possibilité de réglage de la hauteur de la coupe.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

250003



Réparation de carrosserie



06FLD0002 x25
06X100 - 100x13x13mm x10
06X150 - 150x13x13mm x10

DISQUE ABRASIF NOIR D50

- Permet un traitement agressif sans se tuer et sans gougeage.
- Pour l'enlèvement de divers types de revêtements, y compris les mastics d'étanchéité, de la rouille, des projections de soudure et de la calamine, pour une utilisation avant et après le soudage afin de préparer et de nettoyer la surface.



06XK115 - 115x22mm x10
06XK125 - 125x22mm x10

DISQUE ABRASIF POUR MEULEUSE ANGLE NOIR

Destiné à éliminer les anciennes couches détériorées de vernis, de primaires, de mastics, et aussi de rouille et de barbuces.



06FLW0001B - Bleux50
06FLW0002B - Rougex50
06FLW0003B - Marronx50

DISQUE NON TISSÉ ABRASIF GRAIN FIN D50

- Résistant à la déchirure par les arêtes vives, lissant et nettoyant sans maculage.
- Pour l'enlèvement de finition de la rouille et des revêtements, pour le nettoyage des pièces coulées, l'enlèvement des impuretés et d'anciennes étanchéités et pour niveler l'inexactitude de surfaces.
- Petit grain (couleur bleue) - Grain moyen (couleur rouge) - Gros grain (couleur marron).



06FLU0002 x25

SUPPORT POUR DISQUE ACCROCHE RAPIDE

- Fixation de plaque Ø 50 mm avec tige Ø 6 mm
- Fixation de la plaque avec le mandrin
- Une poignée pour tous les outils assurant leur remplacement très rapide



06XLM40 - P40x10
06XLM60 - P60x10
06XLM80 - P80x10
06XLM120 - P120x10

DISQUES À LAMELLE

- Le disque à lamelles en corindon est composé de lamelles en textile abrasif disposées en éventail sur un plateau en fibre de verre, offrant une grande élasticité et un rendement supérieur aux outils classiques.
- Favorise le refroidissement pendant le ponçage, assurant un travail "à froid". Polyvalent, il est idéal pour le traitement des soudures, l'élimination de la rouille, le nettoyage et la finition sur acier, métaux non ferreux, plastiques, peintures, vernis et bois.



06YA00 - 115x1,0x22,23 x25
06YA03 - 115x1,6x22,23 x25
06YA10 - 125x1,0x22,23 x25
06YA12 - 125x1,2x22,23 x25
06YA13 - 125x1,6x22,23 x25

DISQUES POUR COUPER L'ACIER

- Ils sont destinés à couper l'acier et l'acier inoxydable (utilisés avec les meuleuses d'angle manuelles de petits gabarits d'une vitesse de rotation jusqu'à 80 m/s).
- Ne contiennent ni fer, ni soufre ni chlore.



06YA20 - 115 x 6,4 x 22,23
06YA30 - 125 x 6,4 x 22,23
06YA40 - 115 x 2,5 x 22,23
06YA50 - 125 x 2,5 x 22,23

DISQUES À MEULER

- Le traitement des surfaces et l'ébavurage efficaces et en toute sécurité. Ils sont destinés au travail sur l'acier (utilisés avec les meuleuses d'angle manuelles à petits gabarits d'une vitesse de rotation jusqu'à 80 m/s).

Réparation de carrosserie

KIT DE 4 SPATULES JAPONAISE

- Dimension : 50 mm/80 mm/100 mm/120 mm
- Pour appliquer des mastics mono- et bi-composant
- Extrêmement flexible
- Pour les travaux de rebouchage et de modelage

mipa

562120000 - metal
562110000 - plastique



SPATULE EN PLASTIQUE

- Pour appliquer des mastics mono- et bi-composant
- Extrêmement flexible
- Pour les travaux de rebouchage et de modelage

mipa

561102208 x10



CALES CAOUTCHOUC

blanc : 120x80x4mm

- Extrêmement flexible
- produit des surfaces très lisses
- pour les travaux de rebouchage et demodelage
- parfait pour reproduire les formes les plus difficiles

noir : 6cm x 10cm

- robuste mécaniquement,
- conçu pour fonctionner sur les courbes avec un très faible rayon de courbure.
- Résiste aux solvants.

mipa

561102312 - blanc x10



APP
AUTO-PLAST PRODUKT

250330 - noir x10



SET DE CALE À PONCER

- Cale pour le ponçage manuel avec 4 adaptateurs
- Cale de ponçage pour poncer les contours et les arrondies en utilisant les 4 adaptateurs interchangeables

mipa

594500271



CALE SCRATCH

- Cale pour le ponçage manuel avec 4 adaptateurs
- Cale de ponçage pour poncer les contours et les arrondies en utilisant les 4 adaptateurs interchangeables

mipa

594500260
594500270
594500203



CALE À PONCER ASPIRANTE

- Cale pour le ponçage manuel avec 4 adaptateurs
- Cale de ponçage pour poncer les contours et les arrondies en utilisant les 4 adaptateurs interchangeables

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

150220 - 70x198mm
150221 - 70x40mm



Réparation de carrosserie



150222

PONCEUSE MANUELLE FLEXIBLE AVEC ASPIRATION 70X400MM

- Ponçage manuel avec aspiration de la poussière, en plastique, avec fixation auto-agrippante.
- Système de trous d'aspiration et d'un embout pour le raccordement d'un tuyau d'extraction de la poussière.
- Surface de travail réglable à l'aide d'un tendeur. Cela facilite le travail des profils concaves et convexes



150310

CALE EN PLASTIQUE JAUNE 70X400MM

- Cale possédant une poignée en bois et un plateau de travail réalisé en aluminium, ce qui garantit un poids léger.



mipa

581017012 - 70x400mm
150301 - 70x400mm
150302 - 70x240mm
150303 - 70x170mm

CALE À PONCER EN BOIS

- Cale possédant une poignée en bois et un plateau de travail réalisé en aluminium, ce qui garantit un poids léger.



150251



594500100

CALE À PONCER SCRATCH JAUNE 150MM



594500202

VALISE DE 5 CALE SCRATCH 70X120MM



150201 - 165 x 87mm
150202 - 212 x 105mm

CALE A PONCER ROUGE AVEC PINCE



150101



562010000

CALE CAOUTCHOUC NOIR



15020...

CALE EN MOUSSE

Idéal pour le ponçage des surfaces des carrosseries des voitures à sec et avec arrosage. Evitent la déformation de la surface de travail et assurent la grande rigidité du bloc avec un très petit poids.

Réparation de carrosserie

PLATEAU VELCRO D30

- Cadran de travail de 30 mm de diamètre
- Avec fermeture velcro et fixation 5/16
- Pour les meuleuses RUPES LD 30 et NTS SA 4115P et ponceuse ntools.



150540




PLATEAU 14+1 TROUS D150

- Velcro autoadhésif servant à fixer les disques de travail 150 mm / 14+1



250651



VELCRO AUTO-ADHÉSIF POUR LES PONCEUSES

- Velcro pour ponçage avec un plateau de travail allongé 70x400mm



250653



PLATEUX MULTI HOLES RUBBER POUR SLP41A

- 400 x 70 mm Velcro Multi perforation Dur
- Filetage : 6 vis de fixation
- Outils compatibles : SLP 41 A – SL 42 A



619153MH



INTERFACE UNIVERSEL

- Cette interface velcro souple de diamètre Ø150mm, 15 trous est nécessaire pour un ponçage de finition




571032730 x3



PLATEAU DE PONCAGE



571100003



PLATEAU DE PONCAGE 150MM



571100010



PLATEAU ABRASIF POUR PONCEUSE ÉLECTRIQUE

- Le disque de travail universel, multi-trous, velcro NTools TR 1501517U
- Adapter aux disques abrasifs équipés d'un système des trous 8+8+1 ou 8+6+1



150570



Réparation de carrosserie



150575

PLATEAU ABRASIF MULTI-TROU

- Disque de travail universel, multi-trous, velcro NTools SPM 150 15/17HU M a
- Adapter aux disques équipés d'un système des trous 8+6+1 et 8+8+1.



981500

PLATEAU VELCRO MULTITROUS M8 150 MM


- DUR -H12mm
- Multi-perforation (mince)
- Filetage : 5-16"-M
- Compatibles : ER / RH / BR (106 / 109 / 112)



571100014

PLATEAU PONCEUSE 150MM

Plateau de ponçage 15 Trous fixation 5/16 & M8 150mm



981600

PLATEAU VELCRO MULTITROUS 150 MM

- 5/16 DUR -h 12 mm
- Adapter au ponceuse électrique



150517

PLATEAU PONÇAGE 10MM 5/16

- En grâce dur, mécaniquement laminé et résistant à la déformation de la mousse de polyuréthane,
- Contrôle précis du procédé de broyage, à un très bon équilibre et la stabilité.
- Offre une très bonne poussière d'aspiration pendant le ponçage.



150509

PLATEAU DE PONCAGE M8 ET 5/16", D150, 15 MM

- Système spécial de trous fournit la ventilation tout en réduisant le dégagement de chaleur pendant le travail à long terme,
- La mousse en polyuréthane (PU) souple et résistante aux déformations, assure une grande durabilité du disque de travail et une précision du travail, - deux vis filetées jointes, avec des fils 5/16" et M8, rendent possible la fixation du disque sur la plupart des polisseuses utilisés et des ponceuses excentriques et pneumatiques.



980027N

PLATEAU D'APPUI 125MM M8 POUR LHR15ES

- Niveaux le plus bas de vibrations du secteur grâce à l'équilibre précis
- Ce porte-disque est spécifique aux pads en microfibre.



981321N

PLATEAU D'APPUI 125MM M8 POUR LHR21

- Niveaux le plus bas de vibrations du secteur grâce à l'équilibre précis
- Ce porte-disque est spécifique aux pads en microfibre.

Réparation de carrosserie



Réf: RH359A

Orbite 9mm RUPES®
Dégrossissage, enlèvement rapide de matière, utilisation avec abrasifs P60 à P120



Réf: RH356A

Orbite 6mm RUPES®
Ponçage général, préparation avant peinture, utilisation avec abrasifs P120 à P320.



Réf: RH353A

Orbite 3mm RUPES®
Conçue pour les ponçages de finition.



Réf: 8995650111

Orbite 3mm MIRKA®

Orbite : 5mm
Plateau : 150mm
Type d'excentricité : Aléatoire
Tour minute max : 12 000



Réf: 572021005

Orbite 6mm mipa

Orbite : 5mm
Plateau : 150 mm
Type d'excentricité : Aléatoire



Réf: 136050

Orbite 9mm APP®

Orbite de 5.0 mm
Plateau : 150mm
Type d'excentricité : Aléatoire
Tour minute max : 12 000



Réf: EK150AES230H5DESTD

Orbite 5mm RUPES®

Tour minute max : 10 000
Caractéristiques principales :
Moteur électrique avec contrôle de vitesse, système d'aspiration intégré, design ergonomique.



Réf: RX256A230H5DESTD

Orbite 5mm RUPES®

Tour minute max : 12 000
Caractéristiques principales : Design compact, faible vibration, système d'aspiration intégré.



Réf: MID6504044

Orbite 5mm MIRKA®

Vitesse max. : 10,000 tr/min
Niveau sonore : 71 dB(A)
Connectivité : Bluetooth®



Réf: 125050

Orbite 5, 0 mm APP®

sans balais à vibration et rotation

Ponceuse pneumatique

RUPES



- Orbite : 3 mm
- Idéale pour les surfaces planes, système d'aspiration intégré.
- Applications : Ponçage de surfaces planes, travaux de finition.

Réf: SLP41A



- Orbite 3mm
- Moteur électrique puissant, contrôle de vitesse variable, design ergonomique.

Réf: RE21ALN

Ponceuse Electrique

RUPES



- Diamètre du plateau : 70 x 198 mm
- Orbites par minute (OPM) : 4 000 – 10 000
- Course d'orbite : 2.5 mm
- Caractéristiques : contrôle de vitesse, système d'aspiration.
- Applications : Ponçage de surfaces planes, travaux de finition sur grandes surfaces.

Réf: SL42AES230H5DESTD

Mini Ponceuse pneumatique

APP
AUTO-PLAST PRODUKT



- Diamètre plateau : 50mm
- Orbite 3mm
- Tour par minute max : 15 000

Réf: 13920N

Précise, parfaite pour : un **ponçage léger**, une **élimination des ternissures** et d'une rouille légère, un **lissage du mastic** et un **ponçage du vieux vernis**.

Parfaite pour travailler dans des endroits difficiles d'accès tels que : le compartiment moteur, les bords de capot, les volets et les portes.



- Diamètre plateau : 30mm
- Orbite 1,5mm
- Tour par minute max : 7 500

Réf: 139210N

Réparation de carrosserie



MASTIC UNIVERSEL PX9

Réf : 288920000 x6

- Mastic polyester bi-composant
- Egalisant les emboutis et les inégalités de la surface
- Très bonne adhérence sur fer, acier, aluminium, PRV, supports zingués et bois.
- Optimale étalement pour avoir une surface lisse et fermée, très bonne stabilité verticale, haute pouvoir garnissant grâce aux grains fins.
- Pendant le ponçage fin il n'y a pas de détachements aux zones marginales.
- Pour la réparation automobile et la construction d'automobile ou de machine.



MASTIC ALU P70

Réf : 288520000 x6

- Contenant des pigments aluminium
- Garnissant à base de résine polyester, bi-composant et exempt d'amiante.
- Idéal pour égaliser les emboutis et les inégalités sur support en fer, acier, PRV ou bois.
- L'application sur surfaces verticales n'est pas un problème.
- Bonne ponçabilité, haute stabilité verticale, haute élasticité.
- Construction automobile et de la réparation en termes d'application, d'adhérence et de ponçabilité.



MASTIC FIBRE P51

Réf : 289020000 x6

- Mastic bi-composant à base de polyester avec fibre de verre
- Pour refermer des fissures, petits trous et perforations dues à la corrosion.
- Adhérence sur fer, acier, aluminium, zinc, PRV et bois.
- Résistant à l'eau, haute stabilité verticale, ponçage limité.
- Conçu pour la réparation automobile, la construction de véhicules et de machines ainsi que pour le secteur de bateaux.



MASTIC UNIVERSEL

Réf : 8659 x6

- Mastic de remplissage en polyester ultra doux de haute qualité.
- Excellentes propriétés de remplissage
- Facile à mélanger et à appliquer
- Temps de durcissement extrêmement court
- Propriétés de ponçage exceptionnelles
- Couleur beige clair



MASTIC ALU

Réf : 8642 x6

- Mastic polyester de haute qualité avec des propriétés de remplissage élevées et l'ajout de poussière d'aluminium.
- Excellente conductivité thermique avec une superbe adhérence et une grande élasticité
- Recommandé pour le remplissage de gros déchets et éléments
- exposé aux vibrations et à la surchauffe



MASTIC FIBRE

Réf : 8751 x6

- Mastic polyester de construction.
- Fibre de verre de haute qualité pour les grosses bosses.
- Forte adhérence au métal
- Temps de durcissement court
- Bonnes propriétés de ponçage
- Couleur gris-vert

Réparation de carrosserie



mipa
289740000

DURCISSEUR POUR MASTIC 50G

- Ceci est un tube détaché avec durcisseur à mélanger avec le mastic ou résine polyester à 2 composants. Le durcisseur est de couleur rouge pour contrôler correctement le mélange pendant le mélange du mastic 2K.



mipa
290310000 x6

MASTIC POUR PARTS PLASTIQUE 1KG P35

- Mastic de finition flexible qui convient parfaitement aux pièces en plastique pouvant être recouvertes et qui permet de façonner des contours.
- Très bonne adhérence sur l'acier, l'aluminium, le PRV et le bois
- Grande flexibilité, temps de séchage court et facile à poncer



mipa
289350000S x6

MASTIC GRIS N30

- Mastic fin monocomposant à base de nitrocellulose
- Adhère au fer, acier, PRV, bois et aux couches de peinture bien durcies et légèrement poncées.



mipa
287010000 - 1L x6

MASTIC P60S

- Mastic bi-composant à base de polyester
- Pour support en acier, PRV, bois ou couches de peintures intactes et poncées.
- Pour remplir les inégalités, les traces de ponçage profondes ainsi que les zones réparées grossièrement dans une seule opération.



mipa
292110000 x6

MASTIC 2K-ÉPOXY

- Mastic sans solvant, ponçable, pour des surfaces métalliques, d'aluminium, de zinc, PRV et des surfaces minérales.
- Résistant à l'eau salée, gris.
- Rapport de mélange: 2:1 en poids
- Durcisseur: EPN



mipa
266410000 x6

MASTIC PINCEAU PU420

- Mastic monocomposant pour sceller de manière permanente les joints, coutures, rainures et chevauchements.
- Facilement peint, adhère au métal, aux tôles galvanisées, aux apprêts et aux anciennes peintures, élastique en permanence.
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux acides et bases faibles

Réparation de carrosserie

MASTIC AU PINCEAU GRIS CLAIR 1KG

- Mastic monocomposant pour sceller de manière permanente les joints, coutures, rainures et chevauchements.
- Facilement peint, adhère au métal, aux tôles galvanisées, aux apprêts et aux anciennes peintures, élastique en permanence.
- Convient pour sceller les cordons de soudure et autres joints sur les véhicules et les machines.
- Scellement de tabliers avant et arrière ainsi que coutures superposées dans le coffre, l'habitacle, les passages de roues, etc.
- Bonne stabilité
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux acides et bases faibles



040101 x6



KIT DE RÉPARATION RÉSINE P20

- Pour la stratification qui durci rapidement avec le durcisseur à base de peroxyde de benzoyle.
- En combinaison avec un tissu de verre, feutre en fibre de verre ou avec des fibres de verre non-tissées, offre un système très performant pour la réparation de gros trous dans les pièces en PRV et dans la carrosserie.
- Pour réparer les trous les plus grands dans la carrosserie, pour la fixation d'élargisseurs d'aile ou autres pièces de tuning.
- Adhérence sur fer et PRV le produit peut être appliqué universellement.



289510000 - 1kg x6
289550000 - 250g x6



PROMOTEUR ADHÉRENT TRANSPARENT

- Primaire pour plastique qui peut être appliqué sur les matières plastique utilisées communément dans l'industrie d'automobile (p.ex. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, PRV). Ainsi que acier, aluminium (aussi poli ou anodisé), supports zingués, acier inoxydable (même poli), métaux non ferreux (aussi polis), supports chromés, sur revêtement de peinture en poudre ainsi que sur revêtements cathodiques.
- Adhérence est assuré sans ponçage préalable.
- Sèche rapidement, est recouvrable et ne nécessite aucun ponçage.



224310000 - 1L x6



PRIMAIRE PLASTIQUE

Primaire d'accrochage monocomposant pour la plupart de matières plastiques utilisées dans l'industrie automobile : ABS, EP stratifié, PA, PBT, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR dur, PUR doux, PVC.



0- 1L x6



Réparation de carrosserie



mipa

225510000 - 1L x6

1K-ISOLATOR

Primaire spécial à séchage rapide qui protège efficacement les revêtements en place sensibles au solvant (p.ex. revêtements thermoplastiques, revêtements à base de résine alkyde, etc.) du frisage ou du saignement quand ils sont revêtus avec un système de peinture à base de solvant.



mipa

227310000 - 1L x6

PIMAIRE REACTIF

- Primaire durcissant à l'acide et sans chromate.
- Adapté aux supports en aluminium
- Protection active contre la corrosion et une excellente adhérence sur fer, acier et supports galvanisés.
- Peut être revêtu de tous les systèmes de peinture (sauf les systèmes peinture époxydique et bases mates hydrodiluables)
- Peut être utilisé également dans un système d'application tri-couche (Aktivprimer / apprêt / couche de finition)



mipa

287520000 - 1.5 Kg x6

APPRÊT AU PINCEAU ET PISTOLET E65S

- Apprêt bi-composant pistolable à base de résine époxy
- Appliquer sur fer, zinc, aluminium, PRV, bois, matières plastiques et supports minéraux.
- Résistant à l'eau de mer et adhère également sur supports légèrement humides.
- Se prête à lisser les grosses inégalités et remplir les traces de ponçage profondes ainsi que les parties réparées grossièrement dans une seule opération.
- Séchage rapide et très bonne stabilité verticale même en couches très épaisses (> 300 µm)



mipa

227510000 - 1L x6

APPRÊT REMPLISSANT ÉPOXY GRIS CLAIR

- Sans chromate pour un revêtement économique des voitures et des gros véhicules.
- Ce produit combine les propriétés d'un mastic et d'un promoteur d'adhérence.
- Haute protection contre la corrosion et très bonne adhérence, même sur les métaux non ferreux, parfait pour les supports composites.
- Très bon pouvoir garnissant et adhérence sur l'acier, l'aluminium, l'acier zingué et le PRV.



mipa

227810000 - 1L x6

APPRET MOUILLÉ SUR MOUILLÉ

- Enduit polyuréthane bicomposant humide sur humide, recouvrable après environ 15 minutes sans perte de brillance; il est possible d'éliminer les impuretés
- Recouvrabilité rapide et excellente conservation du brillant.
- Excellente fluidité et excellente absorption du brouillard de pulvérisation, elles offrent une excellente couverture des bords et une excellente stabilité verticale.
- Peut être teinté en rouge, bleu, vert ou différents gris
- Peut être recouvert en 5 jours sans ponçage intermédiaire.

Rendement : 655 pi²/gal. pour une épaisseur de couche sèche de 1 mil

Réparation de carrosserie

APPRET ANTIROUILLE

- Primaire monocomposant offrant un excellent pouvoir garnissant, une protection active contre la corrosion. Applicable comme primaire ou enduit.
- Excellente adhérence sur le fer, l'acier, le zinc et l'aluminium (poncer légèrement le zinc et l'aluminium), ainsi que sur les plastiques recouvrables couramment utilisés dans l'industrie automobile (ne pas appliquer sur des supports thermoplastiques)
- Appliquer uniquement sur des supports bien dégraissés.
- Ne peut pas être recouvert d'un enduit polyester en aérosol. Recouvrable avec des peintures monocomposantes et bicomposantes à base de solvants et d'eau.

mipa

224110000 - 1L x6



ACTIVATEUR PRIMAIRE 2K APPRÊT ANTIROUILLE

- Primaire 2K à durcissement acide et sans chromate, spécialement conçu pour les supports en aluminium.
- Protection active contre la corrosion et une excellente adhérence sur les supports en fer, en acier et galvanisés.
- Peut être recouvert par tous les systèmes 1K et 2K (à l'exception des systèmes de revêtement époxy et des bases hydrodiluable).
- Il peut également être utilisé en trois couches (primaire/apprêt/couche de finition).

mipa

227310000 - apprêt 1L x6

236000000 - durcisseur
250ml x6



APPRÊT 4+1 ET DURCISSEUR

- Excellente adhérence sur l'acier, l'aluminium, l'acier galvanisé, mastics polyester et finitions anciennes. Excellente adhérence sur surfaces difficiles.
- Séchage de courte durée
- Facile à mélanger et à appliquer.
- Stabilité verticale exceptionnelle.
- Bonnes propriétés de remplissage.

TROTON

13107 - Blanc 1L x6

4232 - Noir 1L x6

129565 - Gris 1L x6

12207 - Gris 3L x4

9623 - Noir 3L x4

9625 - Durcisseur 1L x4



APPRÊT POUR PART PLASTIQUE

- Une couche de fond facile à poncer qui offre un bon pouvoir garnissant et une excellente protection contre la corrosion.
- Peut être utilisé comme apprêt mouillé-sur-mouillé, apprêt à poncer ou promoteur d'adhérence ayant une excellente adhérence au fer, acier, aluminium et aux supports zingués

mipa

227710000 -1L x6



APPRÊT 2K-HS-EXPRESS-FILLER FX 6

- Apprêt 2K à séchage extrêmement rapide avec adhérence universelle sur le métal sans chiffons de prétraitement.
- Convient comme apprêt à poncer et mouillé sur mouillé.
- Sec au toucher en 20 minutes, et ponçable après 30 à 40 minutes à température ambiante.

mipa

229710000 - 1L x6



Rapport de mélange: 4:1

Durcisseur: H 10 Dilution: Diluant Mipa 2K

Réparation de carrosserie



mipa

228510005 - Gris foncé 1L x6
228510002 - Gris clair 1L x6
228530002 - Gris 3L x4
228530004 - Noir 3L x4
22853 0003 - Blanc 3L x4

APPRÊT 2K-HS 4+1

- Excellentes propriétés de remplissage et est très facile à poncer.
 - Peut être utilisé comme enduit compact et comme enduit à haut pouvoir garnissant.
 - Associé au diluant rapide VR, il permet une mise en œuvre très rapide, suivie d'un séchage à chaud ou à température ambiante. Associé aussi avec mouillé sur mouillé, après quoi la surface peut être recouverte après un séchage intermédiaire très court de seulement 10 minutes à température ambiante.
- Rendement : 5,0 - 6,0 m²/l (pour 50 - 80 µm d'épaisseur sèche).



mipa

237710000 - 1L x6
237730000 - 0.5L x12

DURCISSEUR EXTRA-RAPIDE H5

- Deuxième composant à être ajouté aux apprêts 4+1 de MIPA. Comme son nom l'indique, le durcisseur assure le processus de durcissement de l'apprêt. Après le mélange, l'apprêt est appliqué sur la surface.



mipa

256210000 - Noir 1Lx6
256220000 - Gris 1L x6
256230000 - Blanc 1L x6

ANTIGRAVILLON RECOUVRABLE

- Protection contre la rouille pour les planchers, les entrées et les passages de roues des véhicules, zone d'accès, fonds de voiture,...
- Effet anti-batteement, propriétés insonorisantes adapté aux coffres, capots, etc.
- Très bonne adhérence, impact et résistant aux rayures, séchage rapide, élastique durable même en cas de fortes variations de température, recouvrable, résistant au nettoyage à froid après séchage.



mipa

583020000

PISTOLET ANTIGRAVILLON

équipés d'une sonde pour les endroits accessibles difficilement.



APP
AUTO-PLAST PRODUKT

110104

PISTOLET ANTIGRAVILLON

équipés d'une sonde pour les endroits accessibles difficilement.

NETTOYAGE



Nettoyage



220114

PRODUIT EN SILICONE POUR L'ENTRETIEN DES PLASTIQUES INTÉRIEUR

- Il sert à l'entretien des éléments de l'intérieur du véhicule réalisés en matières plastiques (boîtier du tableau de bord, cabine, côtés des portières) ainsi que des produits en cuir artificiel. Le produit est prêt à utiliser.



220109 x6

PRODUIT POUR ENLEVER LES TÂCHES DIFICILE SUR LES SIÈGES 1L



220132

NETTOYANT JANTE GEL 500ML

- Prête à l'emploi, à base de gel et PH neutre
- Elimine parfaitement les saletés inorganiques : la poussière des plaquettes de frein, les traces de rouille volatile et autres salissures routières sur toutes les surfaces extérieures du véhicule.
- Nettoyer des jantes en aluminium et des jantes chromées ou laquées.



220129 - 1L
220130 - 10L

PRODUIT ACIDE POUR NETTOYAGE DES JANTES

- C'est un produit caustique pour nettoyer les jantes extrêmement salies des automobiles contenant le mélange des acides: phosphorique et fluorhydrique. Il ne peut être utilisé que par les professionnels. Application: jantes en acier et en alliages légers sauf les jantes polies en aluminium, les jantes non vernies en aluminium et chromées. Le produit est prêt à utiliser.



220141 - 250ml
220130 - 10L

PRÉPARATION POUR LE SOIN ET L'ENTRETIEN DE LA SELLERIE EN CUIR 2 EN 1 1L

- Propriétés de nettoyage et de rafraîchissement de la couleur des surfaces nettoyées.
- Le cuir devient plus doux, plus élastique et résistant aux dommages.
- La couche de protection obtenue protège la sellerie contre l'adhérence de la saleté, laissant un brillant soyeux sur la surface.



220103 - 1L

SHAMPOING NETTOYANT CONCENTRER À DILUER À L'EAU

- UNI Cleaner c'est un concentré universel de lavage. Il dissout et enlève les salissures sur les surfaces vernies, le verre, les matières plastiques, les tissus, le caoutchouc et le chrome. Ce produit est destiné au lavage manuel des automobiles ainsi qu'aux laves-autos automatiques

Nettoyage

PRÉPARATION POUR LE SOIN ET L'ENTRETIEN DE LA SELLERIE EN CUIR 2 EN 1 1L

- Propriétés de nettoyage et de rafraîchissement de la couleur des surfaces nettoyées.
- Le cuir devient plus doux, plus élastique et résistant aux dommages.
- La couche de protection obtenue protège la sellerie contre l'adhérence de la saleté, laissant un brillant soyeux sur la surface.



220141 - 250ml
220130 - 10L



LAVE GLACE CONCENTRÉE

- Lave glace hiver : -70°C
- Lave glace été : démoustiqueur

12101 - 1L Hiver -70°
Laveglace - 0.5L Été



CHIFFON

- Chiffon en coton pour le nettoyage rapide.



08CHIFBTR - 5kg couleur
ET0056 - 1Kg Blanc
ETC0021 - 5kg blanc



POT DE LINGETTES PRÉ NETTOYAGE

- Conçues pour préparer efficacement les surfaces avant peinture ou réparation.
- Permet de dégraisser et nettoyer en profondeur sans laisser de résidus.



5960320040
5960320050



BOBINES C/2 ECO BLANCHE 21X23



P1650000



CHIFFONS EN MICROFIBRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Sans bords et sans rayures, il arbore un logo BigFoot en relief.
- Ultra-absorbant et doux, il assure un polissage impeccable sans traces.
- Idéal pour les professionnels exigeants cherchant performance et durabilité.
- Un **chiffon bleu** pour l'élimination des résidus de pâte et de vernis.
- Un **chiffon jaune** pour l'élimination des résidus de pâte et de vernis.
- Un **chiffon blanc** en microfibre à double poils. Un côté présente un tissage court pour briser les résidus de pâte et de vernis. L'autre côté présente un tissage plus moelleux pour l'essuyage final et l'inspection de la surface.



9BF9050 - bleu
9BF9060 - jaune
9BF9070 - blanc



SERVIETTES MICROFIBRE 40X40CM

TRR1004 x10

- Parfaites pour nettoyer, essuyer et polir toutes les surfaces sans laisser de traces ni de peluches.



Nettoyage



220205

EPONGE POUR NETTOYAGE AUTOMOBILE 180MMX120MMX60MM

- L'éponge forte sans fréon à de grandes dimensions et du grand pouvoir absorbant pour l'emploi universel.



SIFA

001210

LAINES D'ACIER 1.50 KG

- Cette laine d'acier grossière est parfaitement adaptée au nettoyage en profondeur, au dérouillage et au ponçage grossier de surfaces telles que le métal, la pierre et le bois. Idéale pour retirer d'anciennes couches de peinture ou des salissures tenaces.



220287

RACLETTE EN SILICONE POUR ESSUYAGE DE CARROSSERIE SANS TRACE 300MM X97MM

- Séchage initial et rapide des carrosseries de véhicules.
- Ne raye pas les surfaces peintes, en verre et en plastique.
- S'adapte à presque toutes les irrégularités de la surface de la carrosserie, sans laisser des traces.



220236

ENSEMBLE DE BROSSES DE NETTOYAGE

- Brosse à poils doux pour nettoyer le rembourrage en matériel.
- Accélère considérablement le nettoyage et les poils durables et flexibles n'endommagent pas même les tissus aux armures les plus délicates.
- Dispose d'un adaptateur résistant à la corrosion pour attacher la brosse à une perceuse ou à une visseuse.
- Permet nettoyage du rembourrage de voiture, et meubles rembourrés.



250150 - 75mm
250151 - 100mm
250155 - Frontal

BROSSE METALLIQUE PLATE

- Brosse métallique à tige hexagonale pour montage dans une perceuse ou un tournevis.
- Structure renforcée du corps permet un nettoyage efficace de l'acier, du bois et des plastiques.
- Tige hexagonale empêche „de glisser” dans le support.



150407

DISQUE EN GOMME AVEC ADAPTATEUR

- Enlèvement mécanique des rubans bilatéraux, des vignettes et des barres d'ornement à partir de la carrosserie.
- Pendant l'élimination de la colle, la roulette ne raye ni ne détruit le revêtement de surface du vernis. Elle est fixée aux meuleuses et aux perceuses à l'aide d'un adaptateur.

SUPPORT DE LAME + LAMES COUPER CUTTER PEINTURE

Destiné à enlever les salissures à partir des surfaces de verre qui y adhèrent fortement.



250110



LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR

Jeu de lames interchangeable



250111 x100



PULVERISATEUR 1L

Pour appliquer le produit chimique avec la buse permettant le réglage de la forme d'un jet.



251106



PISTOLET DE NETTOYAGE TOMADOR

- Nettoyer à l'eau toutes sortes d'impuretés à l'extérieur et à l'intérieur des véhicules.
- Buse spéciale avec un noyau rotatif en aluminium.
- Sous l'influence de l'air comprimé, le pistolet génère de la brume qui est ensuite appliquée sur les éléments nettoyés.
- Consomme une faible quantité d'eau et de produits de nettoyage.
- Permet d'accéder à tous les endroits où une éponge, un chiffon, une brosse ne passent pas.



231710



PISTOLET DE NETTOYAGE TOMADOR

- Nettoyage de toutes sortes de salissures aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des véhicules.
- Buse avec un noyau d'aluminium tourbillonnant à l'intérieur.
- Le noyau fixé de manière à assurer la protection de la buse contre l'usure à partir du centre ce qui prolonge sa durée de vie de manière considérable.
- Sous l'effet de l'air comprimé, le pistolet produit le brouillard qui permet de nettoyer les éléments choisis.
- Le réglage de la quantité du produit permet le contrôle complet d'une portion dosée.
- Pulvérise des quantités minimales de produits de nettoyage et mouille un élément à nettoyer en un petit degré, ce qui rend plus rapide le séchage de manière considérable.



231709



PAPG

POLISSAGE



RUPES®

mipa®



Polissage

POLISH DA-COARSE

- Eliminer rapidement les défauts, offrir une expérience utilisateur fluide, un faible dépoussiérage, un essuyage facile et une finition brillante à partir d'un seul produit.
- Pour outils orbitaux et orbitaux aléatoires BigFoot à double action.
- Associé à des tampons de mousse grossière, de laine ou de microfibre est capable d'éliminer des rayures de P1500.

RUPES®

9DACOARSE - 1L x6
9DACOARSE250 - 250ml x12



POLISH DA-FINE

- Polissage fin qui combine des performances de coupe notables avec une capacité de finition impressionnante.
- Pour polisseuses orbitales et des polisseuses à engrenages.
- Combiné avec les tampons en mousse jaune, en laine ou en microfibre offre un niveau d'élimination des défauts élevé tout en offrant la qualité de finition élevée et le nettoyage facile

RUPES®

9DAFINE - 1L x6
9DAFINE250 - 250ml x12



POLISH PURE

- Polish abrasif ultra-fin, universellement compatible, conçu pour tous types d'outils, y compris les outils rotatifs, orbitaux aléatoires et orbitaux à engrenages.
- Offre une clarté optique et une réflectivité optimales
- Idéal pour les peintures très tendres ou sujettes au voile
- Validé pour tous les types de peintures, y compris les peintures monocouches, les vernis, les peintures dures, tendres ou collantes

RUPES®

9PURE - 1L x6



POLISH ROTARIE COARSE

- Mélanges abrasifs de grande qualité, tous exempts de silicone.
- Spécialement conçus pour le polissage roto-orbital nécessitent une formule pour garantir la combinaison parfaite de viscosité et d'agressivité du produit.
- Un produit dont la consistance offre la meilleure solution possible pour une distribution uniforme sur le tampon de polissage en mousse.

RUPES®

9BRCORSE - 1L x6



POLISH ROTARIE FINE

- Mélanges abrasifs de grande qualité, tous exempts de silicone.
- Spécialement conçus pour le polissage roto-orbital nécessitent une formule pour garantir la combinaison parfaite de viscosité et d'agressivité du produit.
- Un produit dont la consistance offre la meilleure solution possible pour une distribution uniforme sur le tampon de polissage en mousse.

RUPES®

9BRFINE - 1L x6



Polissage



mipa

571205001 - 1L x6

POLISH CUTTING

- Produit de polissage abrasif pour enlever très rapidement les traces de ponçage
- Liaison optimale des composants, facile à essuyer
- Pas d'effet collant sur la surface traitée
- Approprié à tous les types de peinture (particulièrement pour les vernis anti-rayures)
- Utilisable à la main et à la polisseuse



mipa

571200001 - 1L x6

POLISH ONE-STEP

- Polissage dans une seule opération (aussi en cas de peintures foncées)
- Sans silicone, oxyde d'aluminium- approprié aux peintures anti-rayures (peintures de finition nano)- polissage sans hologramme après le ponçage fin
- Polissage facile des zones de transition et enlèvement facile de brouillard de pistelage
- Utilisable pour le polissage à la main et à la polisseuse



mipa

571206001 - 1L x6

POLISH EXTRA FAST CUTTING 1L

- Produit de polissage très brillant pour éliminer les rayures de P 3000
- Garantit un brillant profond exceptionnel sans hologrammes et micro rayures
- Adapté à tous les types de peintures (particulièrement aux peintures anti-rayures)
- Utilisable pour le polissage a la main et a la polisseuse



mipa

571200099

POLISH ONE STEP/CUTTING/FINISH

Boites de 8x100 ml one step / 8x100ml cutting / 8x100ml finish



mipa

269210000 x6

PÂTE DE POLISSAGE ET DE PONÇAGE 1KG

- Pâte de ponçage et polissage
- Sans silicone
- Applicable manuellement ou par machine.



APP
AUTO-PLAST PRODUKT

081210 - 1kg x6

PÂTE À MATER

- A les caractéristique d'une pâte de dépolissage et de nettoyage.
- Prévue pour le polissage des revêtements de peinture nouveaux ou anciens.
- Elimine les graisses et les cires tout en dépolissant la surface traitée.
- Avantages : dépolissage, de dégraissage et de nettoyage d'une surface en même temps, finition mate uniforme, surface parfaitement préparée avant l'ombrage du primaire.

Polissage



Réf: LHR21ESSTD

ROTO-ORBITALE **RUPES** ALEATOIRE Ø21 mm

Plateau : Ø150 mm
Travailler sur de grandes
Surfaces garantit une découpe rapide et
une finition impeccable
Carénage anti-patinage à double fonction



Réf: LH19E230H5DESTD

ROTATIVE **RUPES**

Moteur à couple élevé
Carter ultra léger très ergonomique
Une des polisseuses rotatives les plus
performantes et manœuvrables du
marché.



Réf: LHR75ESTD

ORBITALE **RUPES** ALEATOIRE MINI

Pour formes difficiles et pour opérations
ponctuelles de réparation.
Orbite : 12mm



Réf: LHR15ESSTD

Orbite 5mm **RUPES**

Vitesse max. : 10,000 tr/min
Niveau sonore : 71 dB(A)
Connectivité : Bluetooth®



Réf: LHR15IIIISTD

ORBITALE **RUPES** ALEATOIRE

Corrections précises, sur les surfaces
courbes et les zones difficiles à atteindre.
Vitesse accrue qui garantit des
corrections avec un diamètre de patin et
une orbite qui sont conducteurs sur les
surfaces courbes et irrégulières.



Réf: HR81ML230H5DELUX

Orbite 5mm **RUPES**

La plus polyvalentes du marché
Alimenté par batterie et par cordon.
Autonomie de la batterie : 30min
3 mouvements : orbitale aléatoire de 3 mm, une
orbitale aléatoire de 12 mm et une rotation.
Travaille sur des zones difficiles à atteindre, des
espaces restreints, des détails complexes et toutes les
surfaces où un outil filaire de taille régulière ne
fonctionnerait pas.



Besoin d'aide pour choisir ou utiliser votre matériel de polissage ?

Consultez notre guide en ligne pour tout
comprendre sur les mouvements des polisseuses
(rotatif, orbital, roto-orbital), les vitesses
recommandées, et les bonnes pratiques à
adopter.

Polissage



Réf: 126002

ROTATIVE



Moteur de 1400W
Vitesse constante grâce au stabilisateur
Permet : enlever des rayures, faire ressortir la profondeur de la couleur, faire briller la surface vernie.



Réf: 126004

DUAL ACTION 125mm



Puissance : 1000W
Vitesse de rotation : 2200-5000RPM
Course : 15mm



Réf: 126003

DUAL ACTION 150mm



Puissance : 1000W
Vitesse de rotation : 2200-5000RPM
Course : 21mm



Réf: 572905000

150mm PAD



Vitesse constante en charge, puissante
Faible génération de chaleur, service continu
Puissance nominale: 1200 Watt
Voltage : 220 -230 V/1Ph
Plateau : M14 filetage interne
Vitesse de rotation : 1.000 -3.300 t/min



Réf: 126030

SANS FIL



Pour les endroits difficiles d'accès
Mode rotation et en mode double action
Disque : 35 à 50 mm

Type de mouvement	Puissance	Attention	Difficulté d'usage	Idéal pour
Rotatif	🔥🔥🔥	Si mal utilisé : Risques élevés de brûlures, de hologrammes ou de transpercements	Élevée	Correction intense
Orbital aléatoire (DA)	🔥🔥	Moins de chaleur générée. Réduction des risques de brûlure ou de traces. Pas d'hologramme	Moyenne	Polissage général
Excentrique	🔥	Très faible risque de brûlure. Moins d'efficacité que la DA. Moins adapté au polissage de finition. Génère parfois des micro-vibrations.	Faible	Ponçage léger / finition

Polissage

MOUSSE POUR POLISSEUSE ROTATIVE (-MOU)

RUPES®

9WF150H

- Mousse gaufrée à grain grossier est le plus grossier
- Elimination des défauts importants et des marques de ponçage sur les surfaces peintes.
- Assure une stabilité de rotation et réduit l'accumulation de chaleur due au mouvement rotatif.
- Conçus pour fonctionner avec la LH19E et toute autre polisseuse rotative.
- Nous recommandons de les associer à notre pâte à polir rotative à grain grossier.
- Polissage en douceur et un confort d'utilisation accru.
- Fonctionnent à basse température, réduisant ainsi le risque de surchauffe de la peinture.



MOUSSE POUR POLISSEUSE ROTATIVE (+MOU)

RUPES®

9WF150M

- Elimine les défauts et imperfections de surface modérés tout en offrant une finition impeccable.
- Polissage doux et confortable.
- Conçu pour fonctionner avec la LH19E et toute autre polisseuse rotative
- Il est recommandé de l'associer à notre pâte fine rotative.
- Fonctionnent à basse température, réduisant ainsi le risque de surchauffe de la peinture.



MOUSSE POUR POLISSEUSE ROTATIVE (++)MOU)

RUPES®

9WF150S

- Eliminer les imperfections fines et créer une finition incroyablement brillante.
- Offre une stabilité pour corriger les défauts de peinture ou éliminer les voiles laissés par les phases de polissage plus intenses.
- Ces tampons sont compatibles avec la BigFoot LH19E et toute autre polisseuse rotative.
- Nous recommandons de les associer à notre pâte UNO Pure.
- Polissage tout en douceur et un confort d'utilisation accru.
- Fonctionnent à basse température, réduisant ainsi le risque de surchauffe de la peinture.



MOUSSE POUR POLISSEUSE (+DURE)

RUPES®

9DA180H - 180MM
9DA150H - 150 MM

- Pour outils orbitaux aléatoires et à engrenages.
- Mousse à cellules ouvertes élimine les défauts légers à importantes
- Durabilité accrue et un bleu plus vif.
- Associé au polish DA-COARSE, il améliore la coupe et la finition.



Polissage



RUPES®

9DA180M - 180MM
9DA150M - 150MM

MOUSSE POUR POLISSEUSE (++)DURE)

- Pour orbitale aléatoire actuelle, avec une finition plus vive pour les orbitales à engrenages.
- Offre une élimination efficace des défauts et une finition brillante sur la plupart des systèmes de peinture.
- Avec DA-FINE pour l'élimination des défauts moyens à fins, l'affinage de la peinture ou la finition finale après des opérations de polissage intensives.



RUPES®

9MF130M
9MF80M

TAMPON EN MICROFIBRE D-A FINE

- Pour polisseuses à double action sont spécialement conçus pour l'élimination des défauts modérés, des tourbillons, des brouillards et des hologrammes sur la peinture entièrement durcie.
- Meilleur contrôle et un meilleur contour sur diverses formes de panneaux avec un équilibre idéal entre la capacité de coupe et de finition.
- Avec RUPES D-A Fine, il permet une élimination rapide des défauts modérés et un haut degré de qualité de finition sur la plupart des systèmes de peinture.



RUPES®

9MF80H

TAMPON EN MICROFIBRE D-A COARSE EXTREME CUT

- Pour polisseuses à double action, conçu pour éliminer rapidement les défauts graves, les marques de ponçage, les rayures sur les systèmes de peinture entièrement durcis ou plus durs et les surfaces solides plates.
- Coupe rapide pour les outils orbitaux aléatoires à double action et orbitaux à engrenages.
- Avec RUPES D-A COARSE découvrez notre élimination des défauts la plus rapide pour l'un de nos outils de polissage BigFoot à double action.

TAMPON DE POLISSAGE EN LAINE D-A MEDIUM

- Pour machines à double action, conçus pour éliminer les défauts modérés.
- La mousse est très flexible, facilitant un meilleur contrôle sur les courbes et les contours tout en offre un support plus souple pour des capacités de finition améliorées.
- Une longueur de fibre uniforme de 15 mm est maintenue sur toute la surface des tampons.
- Cette combinaison de laine souple et flexible, avec un support en mousse jaune douce, assure non seulement une élimination efficace des défauts modérés mais aussi d'excellents résultats de finition sur une variété de surfaces.



RUPES®

9NW130H

TAMPON DE POLISSAGE EN LAINE GROSSE D-A

- Pour les machines à double action, conçu pour éliminer efficacement les défauts de peinture sévères.
- La mousse est à la fois plus rigide et plus dense, ce qui améliore le transfert du mouvement de l'outil vers la surface de travail, augmentant ainsi la puissance de coupe.



RUPES®

9NW130H

Polissage


DISQUES DE FINITION MOUSSE EN 150MM ET 77MM

- Disque abrasive révolutionnaire en tissu maillé sur support mousse
- La texture ouverte assure une extraction de poussière idéale pour poncer quasiment sans poussière
- Extrêmement élastique et haute durabilité
- Permet à obtenir rapidement et aisément une finition parfaite

P800 - P5000

mipa

59482... x20



MOUSSE À LUSTER JAUNE

Eponge de polissage de 20 mm universelle pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

mipa

571044430 x6



MOUSSE À LUSTER BLANC

Eponge de polissage (dure) pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

mipa

571044015 - 150mm



MOUSSE À LUSTER NOIR

Eponge de polissage souple aux pores ouverts pour les travaux de finition et le polissage final

mipa

571044215 - 150mm
571044418 - 79mm



MOUSSE À LUSTER ORANGE

Eponge de polissage universelle mi-dure de pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

mipa

571044405 - 150mm
571044415 - 79mm



MOUSSE À LUSTER NOIR 150MM

- Eponge de polissage flexible et souple- grâce à sa surface aux pores ouverts
- Se prête parfaitement à la finition et le polissage finale sans laisser des hologrammes
- Surface spéciale avec structure en nid d'abeille améliorant le refroidissement pendant le processus de polissage

mipa

571044425



PEAU DE MOUTON

- Tête de polissage professionnelle fabriquée en laine d'agneau 100% naturelle.
- Conçu pour éliminer les défauts et rafraîchir toutes les surfaces très dures telles que les vernis...

TROTON

300005555 - 180mm
300005556 - 150mm



Polissage



mipa

571036350

PLATEAU POUR LUSTREUSE D117MM M14



mipa

571036380

PLATEAU LUSTREUSE 75MM M14



APP
AUTO-PLAST PRODUKT

150522

PLATEAU POLISSAGE A VELCRO M14, D150



APP
AUTO-PLAST PRODUKT

600001

CHARBONS POUR LUSTREUSE

Brosses au carbone pour polisseuse Ntools RP 180E. Pièce d'usure.

OUTILLAGE ET
CARROSSERIE





251315



KIT DE 12 INSTRUMENTS POUR ENLEVER LA GARNITURE

- Un ensemble de 12 outils spécialisés utiles lors du démontage : selleries, bandes, clips et épingles dans les véhicules automobiles.
- Le profil spécial des extracteurs permet un démontage rapide des éléments de revêtement intérieur de chaque véhicule. Les outils sont fabriqués en nylon durci, ce qui affecte leur dureté et, surtout, leur durabilité lors de l'utilisation du levier pour retirer les épingles de rembourrage.



059139



COFFRET COMPLET DE PERÇAGE DE PARECHOC POUR DÉTECTEUR

Le coffret de perçage pare-chocs pour détecteurs est simple d'utilisation. Il permet de perforez proprement et précisément, avec le minimum d'outils, les pare-chocs de remplacement des véhicules.



139352N



MEULEUSE PNEUMATIQUE POUR ENLEVER LA ROUILLE ET DES AUTOCOLLANTS

Ponceuse à brosse pneumatique universelle destiné pour enlevé le garniture et les produits d'étanchéité, les anciennes masses de pulvérisation pour protéger le soubassement et les passages de roues, la peinture et l'apprêt.



139610



PERCEUSE À AIR COMPRIMÉ 3200 RPM

- Prévue pour percer les trous dans l'acier, la fonte, le bronze, le cuivre, les alliages légers, les plastiques et le bois.
- Une poignée revolver ergonomique assure un travail confortable, et un raccord rapide permet de remplacer vite les mèches et les disques.



139610NZF



KIT DE FRAISAGE PERCEUSE + KIT DE FRAISE 5 PIÈCES

NTools ZF TC - Kit de cinq emporte-pièces le carbure de tungstène. Ces fraises se caractérisent par une grande résistance à l'usure et une longue durée de vie.



139520N



PERCEUSE DE DEPONTAGE PNEUMATIQUE / 2.2KG/ 8MM

Un alésoir pneumatique de haute qualité pour soudures par points avec bride de serrage. C'est un outil indispensable dans les ateliers et services de carrosserie et partout où il est nécessaire de démonter les éléments soudés par points. Les petites dimensions et une pince mobile permettent le travail dans les endroits difficiles d'accès et le démarrage en douceur permet un pré-perçage précis

LOT DE DEUX MEULEUSES + ACCESSOIRES

Silencieuse 75 db, machine de haute finition, variateur de vitesses, échappement orientable avec raccord 1/4 d'entrée d'air tournant et gaine confort anti-vibration.



GP3131SET



MEULEUSE AVEC ENTOURAGE CAOTCHOUC POUR FAST LOCK

La mini-ponceuse angulaire est destinée à des travaux du métal, de la pierre, du bois et du plastique. Elle est idéale pour le travail de la tôle. Le corps caoutchouté et isolé augmente le confort et la sortie d'air arrière dans la poignée ne génère pas de poussière dans le lieu de travail.



139102N



MEULEUSE PNEUMATIQUE DROITE MANDRIN

Meuleuse droite - courte, pratique, de haute puissance. Elle a une structure légère et un interrupteur à levier avec un verrou protégeant contre une mise en marche accidentelle. La sortie d'air arrière dans la poignée ne produit pas de poussière dans le lieu de travail. Le porte-outil de travail pour mandrin d'un diamètre de 6mm.



139100



SCIE SABRE-PNEUMATIQUE 56.63L/MIN 10000 CYCLEI/MIN 0.8KG

Une scie à baïonnette pneumatique est conçue pour couper les métaux, les plastiques et les produits en fibre de verre. Elle est parfaite dans les travaux de tôlerie. Elle se caractérise par une vitesse de coupe élevée et une grande puissance avec une demande relativement faible en air comprimé. Le moteur pneumatique haut de gamme assure un faible niveau de bruit et de vibrations. La direction de coupe peut être ajustée afin d'assurer un confort optimal du travail de l'opérateur. La poignée ergonomique caoutchoutée garantit une prise ferme de l'appareil.



139500N



MINI MEULEUSE D'ANGLE

- Dimension compacte
- Bobinage du moteur protégé par de la résine époxy
- Poignée latérale montée à droite ou à gauche
- Coupe de carreaux, de céramique et de granite.
- Réalisation de rainures.
- Élimination des oxydes.



BA215S230H5DESTE





052178



DÉBOSSSEUR PRO230V

- Débosseleur 230V acier d'une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressage et de débosselage acier. Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage automatique ou manuel et son panneau de commande intuitif.
 - Système d'amorçage manuel : Le point de soudure est généré en actionnant la gâchette lorsque l'outil est en contact avec la pièce à redresser.
 - Système d'amorçage automatique : Le point de soudure est généré automatiquement par un simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.
- SIMPLE D'UTILISATION**
- Longueur des câbles • masse : 2 m • pistolets : 2 m + 3 m • alimentation : 8 m



055353



TIRE CLOU 2700

- GYSPOT 27.02, d'une puissance de 2600 A, est un outil idéal pour le débosselage et le redressage d'éléments de faible épaisseur en carrosserie (capot, portière, pavillon etc.). Il possède plusieurs fonctions qui en font un outil complet et polyvalent. Grâce à sa faible consommation, il s'alimente sur une simple prise 230V.
- 4 modes d'utilisation : • Soudage d'étoiles ou d'anneaux pour opération de tirage de tôles. • Soudage de fil ondulé, idéal pour redresser un profil arrondi (ex : passage de roue) • Rétreinte, pour les impacts légers et travaux de finition. • Utilisation du crayon graphite.
- Longueur câbles masse : 1,7 m Pistolet : 1,8 m Alimentation : 2 m



057470



GYSPOT ARCPULL 200

- Son pistolet innovant est équipé d'un moteur linéaire de haute précision à commande numérique permettant d'affiner les synergies.
- En débosselage aluminium, l'arc tiré apporte de nombreux avantages par rapport à la décharge capacitive : Protection gazeuse ne générant aucune pollution.
- Réparation de rayures profondes. Pose d'anneaux très rapprochés pour plus de force de tirage. Pas de finition après réparation. Répétabilité et fiabilité du procédé. Absence d'impact sur le revers de la tôle.

PACK GYSPOT PRO230 DEBOSSSEUR 230V + 2 CHARIOTS + 1 POTENCE

- Débosseleur 230V acier d'une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressement et de débosselage acier.
- Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage automatique ou manuel et son panneau de commande intuitif.
- Système d'amorçage manuel
- Le point de soudure est généré en actionnant la gâchette lorsque l'outil est en contact avec la pièce à redresser.
- Système d'amorçage automatique
- Le point de soudure est généré automatiquement par un simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.



006133



DÉBOSSSEUR ET REDRESSAGE 2600

- Idéal pour le débosselage et le redressement d'éléments de carrosserie en acier
- Soudage d'étoiles ou d'anneaux pour opération de tirage de tôles.
- Soudage de fil ondulé, idéal pour redresser un profil arrondi (ex : passage de roue).
- Rétrécissement, pour les impacts légers et travaux de finition.
- Puissance de 2600A.
- Alimentation monophasée 230V 16A.



055353



MINI SPOTTER 2700 A 220 V

- Une solution qualité prix disponible.



TSD270



Outillage et carrosserie



053564

BARRE DE DÉBOSELAGE STANDARD DOUBLE ACTION

- Barre de débosselage de taille différente spécialement conçue pour la réparation de carrosserie
- Fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité optimale
- Longueur de 85 cm pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès



059306 - 72cm
050693 - 85cm

BARRE DE DÉBOSELAGE STANDARD

- Barre de débosselage de taille différente spécialement conçue pour la réparation de carrosserie
- Fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité optimale
- Longueur de 85 cm pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès



050921

MINI PULLER

- Fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité optimale
- Atteindre facilement les zones difficiles d'accès



351064



351063



CAT100



351497P



059382



L'équerre de tirage AIRFIX DRAW ALIGNER

- Capacité de tirage jusqu'à 350 Kg sur toute la hauteur.
- Hauteur de tirage max. de 1.30 m.
 - Tirage par treuil à manivelle avec corde Ø6 mm (résistance à la traction de 1,5 tonnes).
 - Produit léger (31Kg) et facilement déplaçable grâce à ses 2 roues.



Equerre de tirage

Construction solide : Fabriquée en acier haute résistance pour une durabilité optimale.

Réglable : Hauteur et angles ajustables pour s'adapter à différents types de travaux.

Accessoires inclus : Livrée avec chaînes, crochets et pompe hydraulique pour un usage immédiat.

Utilisation : Idéale pour redresser les châssis, aligner les carrosseries et effectuer des tractions complexes.





052338



COFFRET VÉRIN HYDRAULIQUE 10T

- Ce coffret complet de vérin hydraulique est spécialement conçu pour les professionnels recherchant puissance et polyvalence. Avec une capacité de 10 tonnes, il est idéal pour les travaux de redressement, d'écartement, de levage et d'ajustement dans les domaines de la carrosserie, de la mécanique et des réparations industrielles.
- Livré dans une mallette de rangement robuste, ce kit comprend une pompe hydraulique, des rallonges, et plusieurs accessoires interchangeables, permettant de s'adapter facilement à différents types d'interventions.
- Compact et organisé, il garantit une utilisation simplifiée et un transport pratique.
- Caractéristiques principales :
 1. Capacité : 10 tonnes
 2. Mallette de transport incluse pour un rangement sécurisé
 3. Pompe hydraulique avec tuyau flexible
 4. Accessoires variés pour une application polyvalente
 5. Matériaux robustes pour une durabilité exceptionnelle



BAHCO

BH8PR4000



JEU DE VERIN 4T

- Avec une capacité de levage et de poussée allant jusqu'à 4 tonnes, cet outil est conçu pour effectuer des travaux de redressement, d'écartement, et de levage avec précision et efficacité.
- Le kit comprend une gamme complète d'accessoires pour s'adapter à divers besoins et applications, même dans des conditions de travail intensives.
- Le système hydraulique assure une manipulation facile et une force d'action homogène, réduisant ainsi les efforts nécessaires pour effectuer vos réparations.



POMPE1



AIR POMPE HYDRAULIQUE A PÉDALE 10000

- Cette pompe hydraulique à pédale pneumatique est conçue pour fournir une puissance et une précision exceptionnelles dans les travaux de levage, de pressage ou d'outillage hydraulique. Pratique et robuste, elle est idéale pour les ateliers professionnels.
- Caractéristiques principales :
 1. Pression maximale : Jusqu'à 10 000 PSI pour une performance optimale.
 2. Commande à pédale : Permet un contrôle précis et un fonctionnement sans effort.
 3. Tuyau inclus : Tuyau hydraulique de 2 m (orange) pour une flexibilité maximale.
 4. Construction : Boîtier en acier résistant, garantissant durabilité et fiabilité.
 5. Applications : Idéale pour les presses hydrauliques, vérins, et autres outils nécessitant une pression hydraulique élevée.

Outillage et carrosserie



**MARTEAU TIRE CLOU
POUR CARROSSERIE**



041813



MARTEAU INERTIE SPOT



CAT011



**KIT COMPLET DE REDRESSAGE ACIER
MARTEAU GRIFFE BOITE CONSOMMABLE**



051225



**KIT MARTEAU À INERTIE COURT
1,1 KG + MANDRIN + 20 ÉTOILE**



057272



MARTEAU À INERTIE COURT 1,1 KG



049802



**COFFRET MARTEAU À INERTIE
ET SES ACCESSOIRES 10 ÉLÉMENTS**



360705

Jeu d'outil de frappe 5,4 kg avec accessoires. Il sert à redresser les éléments détériorés de la carrosserie. L'ensemble est emballé dans une valise en matière plastique



BBS12SH DOUMDOUM 12KG MARTEAU INERTIE

Jeu d'outil de frappe 5,4 kg avec accessoires. Il sert à redresser les éléments détériorés de la carrosserie. L'ensemble est emballé dans une valise en matière plastique



Outillage et carrosserie



PINCE DE TIRAGE MARBRE 2 DIRECTIONS 5TONNES



PINCE À BEC DE CANARD 30MM



PINCE DE TIRAGE LARGE DOUBLE DIRECTION 120 MM



RACCORD CHAINE POUR 2 PINCES



RACCORD CHAINE DOUBLE CROCHET



CHAINE DE TIRAGE 2,5MM 10MM AVEC 2 CROCHETS



PINCE DE TIRAGE MARBRE AUTODIRECTIONNEL 5TONNES



PINCE DE TIRAGE À ANGLE DROIT



PINCE DE TIRAGE MARBRE SIMPLE 5TONNES



PINCE DE TIRAGE A BLOCAGE MANUELLE



PINCE DE TIRAGE À BLOCAGE MÉCANIQUE



PINCE DE TIRAGE À BLOCAGE MANUELLE



PINCE DE TIRAGE A BLOCAGE MANUELLE



Outillage et carrosserie



COFFRET 3 MARTEAUX + 4 TAS POUR CARROSSERIE

GYS 057579



COFFRET 4 MARTEAUX ALU

GYS 020986



TAS VIRGULE 950G

GYS 051478



TAS BOMBE 1.33KG

GYS 051461



TAS RETREINTE

GYS 061422



MARTEAU CAOUTCHOUC

APP 2568677
AUTO-PLAST PRODUKT



BATTE À RETREINDRE SURFACE LISSE

GYS 061309



MAILLET DE BOIS

GYS 051447



**MARTEAU AVEC POINTES
HAMMER PDR CARBON**

APP 351920
AUTO-PLAST PRODUKT



MARTEAU CANARD MB1

APP 360751
AUTO-PLAST PRODUKT



MARTEAU À FORMER DOUBLE

GYS 051454

Outillage et carrosserie



**MARTEAU DOUBLE FACE
(TEFLON-CAOUTCHOUC)**



360753



KIT 6 COINS DE FRAPPE



052888



MARTEAU À GARNIR N°2



360752



053328

CUILLÈRE À DÉBOSSELER 390 X 50 MM

- Dimension : 390 mm de long x 50 mm de large, adaptée à une variété d'applications.
- Matériau : Acier robuste pour une durabilité et une résistance optimales.



220CAV129

CUILLÈRE À DÉBOSSELER 290 X 50 MM

- Dimension : 290 x 50 mm, adaptée pour une utilisation polyvalente.
- Matériau : Lame en acier inoxydable robuste pour une durabilité maximale.



220CAV136

CUILLÈRE À DÉBOSSELER DOUBLE 450 X 55 MM

- Dimension : 450 mm de long x 55 mm de large, idéale pour des applications polyvalentes.
- Double extrémité : Deux surfaces de travail pour une plus grande flexibilité.



220CAV159

ENCLUMETTE RONDE 55 MM

- Revêtement émail bleu.
- Ronde.
- Double.
- Faces légèrement courbées.
- Face de travail polie.

POSTE À SOUDER MIG/MAG E3

- E3 GYS AUTO est un poste à souder MIG/MAG monophasé synergique de 200 A, avec 3 dévidoirs intégrés spécialement conçu pour le carrossier. Équipé d'une interface couleur très intuitive, il soude à la perfection l'acier et l'aluminium même sur faible épaisseur. Ses synergies intègrent également le soudo-brasage avec les fils CuSi3 et CuAl8.
- Polyvalent, il permet avec ses 3 dévidoirs l'utilisation de 3 natures et diamètres de fil différent.
- Nouvelle IHM 3.5" simplifiée conçue pour les carrossiers.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- 3 motodévidoirs 4 galets pour un dévidage efficace.
- 3 bobines de fil compatibles (Ø 200 mm).
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

GY S
075160



POSTE DE SOUDURE MIG/MAG SEMI-AUTOMATIQUE M1

- Le M1 GYS AUTO est un MIG-MAG monophasé, avec un connecteur torche, recommandé pour le soudage des aciers, des inoxs, des aluminiums et le soudo-brasage des aciers haute résistance avec les fils CuSi et CuAl (idéal en réparation carrosserie)
- Le M1 GYS AUTO détermine la vitesse de fil optimale, il vous suffit de sélectionner : la nature du fil, le diamètre de fil, la puissance, grâce à un commutateur et un tableau signalétique d'aide au réglage.
- 3 modes disponibles - Standard (2T). - Spot, fonction bouchonnage. - Delay, fonction point de chainette
- Accueille des bobines de ø200 et ø300 (15kg max).

GY S
032903



COFFRET SOUDURE GYSMI 160P

- Sa technologie intégrée permet une puissance de soudage constante pour une fusion très douce due à son courant continu. Idéal pour les bricoleurs expérimentés ou professionnels en utilisation régulière, voire intensive, il est aussi ultra portable avec ses 4 kg.
- ÉLECTRODES 1,6 À 4 : Soude toutes les électrodes Rutiles, Fonte, Inox.
- TIG «AU GRATTE» : Pour les travaux minutieux sur tôles fines.
- QUALITÉ D'ARC : Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée : 72V • Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.

GY S
013360





350324

TORCHE DE SOUDAGE 150 A 3MM

- Puissance : Supporte jusqu'à 150 A pour les travaux de soudage légers à moyens.
- Longueur : Câble de 3 mètres pour une grande liberté de mouvement.
- Raccord : Connecteur EURO universel, compatible avec la plupart des machines MIG/MAG.
- Cycle de travail élevé et Refroidit au gaz de protection

- Diamètre du fil de soudage : Ø 0,6 – 1,2 mm



041462

TORCHE MIG/MAG 150A ALU (MB15) - 3 M

- Les torches de soudage MIG/MAG en version refroidie par air répondent parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers.
- Torche légère et maniable. Pour travaux de carrosserie automobile et tôlerie fine. Solution économique et sûre. Faible encombrement.
- Courant max (Imax) : 180 A : CO2 et 150 A : Ar/CO2
- En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35 %
- Facteur de marche : 150 A @ 60 %
- Diamètres de fil recommandés : 0,6 à 1,0 mm
- Longueur : 3 m



063754 - 3m
063778 - 4m

TORCHE MIG/MAG 150A ALU (MB15)

- Les torches de soudage MIG/MAG en version refroidie par air répondent parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers.
- Torche légère et maniable. Pour travaux de carrosserie automobile et tôlerie fine. Solution économique et sûre. Faible encombrement.
- Courant max (Imax) : 180 A : CO2 et 150 A : Ar/CO2
- En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35 %
- Facteur de marche : 150 A @ 60 %
- Diamètres de fil recommandés : 0,6 à 1,0 mm
- Longueur disponible en 3 et 4 mètres



072138

TORCHE MIG 250A AIR 3M ALU 12MM-M6

- Conçue pour des performances optimales en soudage
- Structure en aluminium pour une robustesse accrue
- Longueur de câble de 3 mètres pour plus de flexibilité
- Facile à utiliser avec des machines MIG/MAG
- Idéale pour les professionnels de la métallurgie

Outillage et carrosserie

ALSI15

- Adapté aux travaux standard sur alliages Al-Si. Moins fluide que ALSi12 mais suffisant pour la majorité des applications.

086142 - Ø 1,0 S200

086685 - Ø 0,8 S100



ALSI12

- Teneur élevée en silicium, idéale pour des soudures complexes ou critiques nécessitant une excellente fluidité et un bel aspect.

086678 - Ø 0.8



ALMG5

- Plus robuste que les alliages AlSi grâce au magnésium. Résiste bien à la corrosion en milieu marin, ce qui le rend idéal pour les applications marines et industrielles.

350126 - Ø 1.0



CUAL8

- Spécifique aux environnements marins ou chimiques. Offre une très haute résistance mécanique et chimique. Utilisé pour les pièces devant résister à des contraintes élevées et à la corrosion.

086661 - Ø 0,8



CUSI3

- Plus ductile que le CuAl8 et offre une bonne résistance à la corrosion. Souvent utilisé pour les réparations et applications électriques ou marines.

350106 - Ø 0,8



G3SI1

- Polyvalent pour les travaux en acier doux (charpentes, tuyaux, etc.). Sa composition en silicium et manganèse améliore la soudabilité et la résistance mécanique.

086128 - Ø 0,8 S200

086111 - Ø 0,6 S200



ACIER

CAHA06 (Ø 0,6)

CAHA08 (Ø 0,8)



Outillage et carrosserie



**RACCORD TIRE CLOUS
POUR ÉTOILE**

 CAE120




**MANDRIN D1 AVEC
ÉCROU POUR PISTOLET
ERGONOMIQUE**

 048959



**MANDRIN S1 AVEC
ÉCROU POUR
PISTOLET SPOTTER**

 048171



**RACCORD TIRE
CLOUS POUR ÉTOILE**

 CAE070



**MANDRIN QUICKGUN
POUR PISTOLET**

 057531



**3 TIGES DE
TRACTION**

 050792



**RONDELLES POUR
POSTE 8X16X1.5MM**

 350525 x100



**ÉTOILE POUR TIRE
CLOU 3 POINTS 2MM**

 350521 x10



**CLOU EN CUIVRE
2MMX50MM**

 350515 x100



**ELECTRODE
LONGEURE 35CM
EMBALLAGE**

 350238 x4



**ANNEAU DE TIRAGE
POUR DÉBOSSÉLAGE
SANS PEINTURE**

 351515



**MARTEAU EN
ALU 120G**

 351510 x50

Outillage et carrosserie



**BUSE DE COURANT
DE SOUDAGE 0.8MM**

 350205



**MANDRIN D1 AVEC
ÉCROU POUR
PISTOLET ERGONOMIQUE**

 350516



ELCTRODE DOUBLE FACE D10

 350247A




**TUBES CONTACT 1.0
/M6 -TORCHE
250/300 A**

 041967 x10



**ELCTRODE POUR MES ANNEAUX
DE TIRAGE**

 350245



ZIKZAK FIN

 CAC020



**BUSES CONIQUES Ø 12 POUR
TORCHE 150 A (MB15)**

 041875 x3



**BUSE POUR CHALUMEAU
DE MIGUE**

 350215



**GALET TYPE A-FIL
PLEIN ALU 0.8/1.0**

 041196



**MASSE MAGNÉTIQUE
TÔLE ACIER**

 049666



**BOÎTE DE
CONSOMMABLES ALU
BOX STANDARD**

 050020



**BOÎTE DE
CONSOMMABLES
DÉBOSELAGE ALU**

 051522

Outillage et carrosserie



**RAPPE POUR RABOT 9TPI
350X35X5MM**



360255



**RABOT POUR
CARROSSERIE**



051423



**RABOT POUR
CARROSSERIE 350MM**



360250



**BOÎTE D'ANNEAUX
ALU EP. 1,0 MM
POUR SPOT ARCPULL**



059412



**PINCE DE NETTOYAGE
BUSE MIG/MAG -
BROCHABLE**



220CAV050



**POTENCE POUR
SERVANTE**



052284



**MANOMÈTRE/DÉBIT
MÈTRE 0>15 L/MIN**



041998



**MANOMÈTRE/DÉBITMÈTRE
30 L/MIN.**



360255



**CHARIOT POUR DES
APPAREILS A SOUDER
CAPACITE 120KG**



350381



**CHARIOT 4M³ WELD
910**



070967



**CHARIOT
UNIVERSAL 800**



051331



**SUPPORT BOUTEILLE
4M³ POUR CHARIOTS
DENT 1600**



059665

Outillage et carrosserie

OUTIL DÉCOUPE PARE-BRISE

- Kit complet pour la dépose de pare-brise, incluant fil de coupe (1,8 m), poignées passe-fil et aiguille d'amorce pour insérer le fil dans la colle.
- Le démonte-pare-brise facilite le retrait sans effort, tandis que les outils dédiés permettent de retirer garnitures, baguettes et enjoliveurs en toute sécurité.



051935



VENTOUSE DENT 4 IN1 VENTOUSE DOUBLES POUR VITRE OU PARE-BRISE

- kit débosselage sans peinture pour bosses de toutes tailles.
- Comprend trois ventouses (75, 100, 125 mm) en caoutchouc flexible, un adaptateur spotter, une pompe à vide intégrée et une soupape de libération.
- Léger (1,22 kg) et maniable, il assure une fixation stable et un débosselage fluide sans effort.



139570N



KIT 2 POIGNÉS POUR DÉCOUPE DE PARE BRISE



040655



KIT 2 POIGNÉS À FIL POUR DÉCOUPER LE PARE-BRISE



040630



LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR 100 PIÈCES



250111



CORDE À PIANO EN FIL ARRONDI 22M



040625



CORDE À PIANO EN FIL CARRÉ 22M



040626



SUPPORT DE LAME + 100 LAMES COUPER CUTTER PEINTURE AUTO



250110



PRIMAIRE POUR COLLE VITRAGE



040612



TAMPONS APPLICATEURS



040622 x10



TÊTE DE COUPEAU POUR COUPER LE PARE-BRISE



040636



RALSISB810 - 10m
RALSISB812 - 12m

Rallonges de tuyau en caoutchouc anti-statique avec raccord rapide



RALSISW810 - 10m
RALSISW1012 - 12,5m

Rallonges de tuyau en caoutchouc anti-statique avec raccord rapide orientable



77091053
77091052

Tuyau d'air antistatique 10x18 - 12.5m MF euro



STOFLEX8
STOFLEX10

Tuyau anti-statique caoutchouc 50m D. inter/exter 8x15

DRF0812IS

ENROULEUR FERME ACIER 12M

- Tuyau d'air comprimé de 12 mètres de long avec un diamètre de 8 x 12 mm
- Robuste et adapté à une utilisation durable
- Raccord rapide de sécurité ESI fourni
- Boîtier Acier Support pivotant à 180
- Filetage de sortie de l'enrouleur de tuyau G 1/4

HELICOL7P

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE IS

- Forme et finition lisses qui empêchent l'accumulation de poussière et de copeaux sur la gâchette et le boîtier.
- Jet directionnel et connexion à insert en laiton
- Flexible d'air de 4 m en polyuréthane spiralé à diamètre intérieur de 5 mm et diamètre extérieur de 8 mm
- Connexion BSPT R1/4

Outillage et carrosserie



STYLOT SOUFFLETTE

mipa 583060021 x5



SOUFFLETTE AVEC BUSE EN CAOUTCHOUC

SIFA 003147



SOUFFLETTE ANTI-RAYURE

APP 388014
AUTO-PLAST PRODUKT



SOUFFLETTE PLATE ACCÉLÈRE LE SÉCHAGE DE PEINTURE À L'EAU

mipa 583060000



SOUFFLETTE À AIR COMPRIMÉ 10CM

APP 388013
AUTO-PLAST PRODUKT



SOUFFLETTE BUSE MÉTALLIQUE

prevost 388015



DISTRIBUTEUR FIXE À 2 DIRECTIONS FILETÉ FEMELLE CYLINDRIQUE FILETAGE FEMELLE BSPP G1/2

prevost ISI068103



RACCORD FILETÉ MÂLE CYLINDRIQUE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ G1/4

prevost ISI061151 x10



RACCORD FILETÉ FEMELLE CYLINDRIQUE G1/4

prevost ISI061101 x10



RACCORD RAPIDE Ø 10 MM

prevost ISI061810 x10



RACCORD POUR FLEXIBLES POUR TUYAU DE 8MM

prevost ISI061808 x10



RACCORD RAPID SOUS BLISTER NOIR AVEC EMBOUT, AVEC PORTE TUYAU

SIFA 004590



COUPLEUR RAPIDE UNIVERSEL

SIFA 004570-B



RACCORD EN CUIVRE FILET EXT 1/4

APP 389258
AUTO-PLAST PRODUKT

Outillage et carrosserie



RACCORD 1/4

mipa 583012000



EMBOUT FILETÉ FEMELLE
CYLINDRIQUE G1/4 BSPP

prevost IRP066101 x10



EMBOUT POUR
FLEXIBLES 10MM

prevost IRP066808 x10



EMBOUT RAPIDE
FEMELLE

SiFA 004510 x10



EMBOUT FILETÉ MÂLE
CONIQUE R1/4

prevost IRP066151 x10



EMBOUT RAPIDE PORTE
TUYAU D8MM

SiFA 004550 x10



EMBOUT POUR
FLEXIBLES 8MM

prevost IRP066810 x10



RACCORDS MÉTALLIQUE
2 MAN
MM R 12X17 08X13

3540730011152



BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

RIV7

PINCE À RIVET AVEUGLE 3 À 6,4

Riveteuse à levier professionnelle pour rivets de 3.2 à 6,4 mm. Avec une bouteille de collecte des pointes, pour un environnement de travail propre.

5 embouchures fournies :

- 6.4 mm - 6 mm - 4.8 mm - 4 mm - 3.2 mm.



123362

RIVETEUSE MANUELLE

Cette riveteuse manuelle est un outil pratique et fiable pour insérer des rivets de manière rapide et précise. Robuste et facile à utiliser, elle convient parfaitement aux travaux de carrosserie, de construction ou de bricolage.



BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

6076700

RIVETEUSE PNEUMATIQUE

Riveteuse hydropneumatique. Ce pistolet de rivetage est caractérisé par sa puissance, rapidité et sécurité de fonctionnement. Spécialement conçu pour les rivetages en aluminium, acier inoxydable et cuivre.

Outillage et carrosserie

RIVET FLEUR BLANC 4X16MM

Spécialement conseillé pour la fixation sur matériel mou ou de basse résistance, comme plastique, bois, ...

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

11630416 x100



RIVET PARAPLUIE LAQUÉ NOIR 4X18MM

- Idéal pour les applications plastiques.
- Moins de serrage qu'un rivet standard afin de ne pas déformer les matériaux mous

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

11604181 x100



RIVET FLEUR BORD LARGE LAQUÉ NOIR 4.8X16MM

- Spécialement conseillé pour la fixation sur matériel mou ou de basse résistance, comme plastique, bois, ...
- Lorsqu'il rentre, sa tête s'ouvre en 4, afin d'obtenir une plus grande surface de fixation.

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

11604816 x100



RIVET FLEUR LAQUÉ NOIR 4X14MM

- Spécialement conseillé pour la fixation sur matériel mou ou de basse résistance, comme plastique, bois.
- Lorsqu'il rentre, sa tête s'ouvre en 4, afin d'obtenir une plus grande surface de fixation.

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

1160414 x100



RIVET STANDARD TÊTE PLATE ALU/ACIER 4,8X14MM

- La tête à bord large offre une grande résistance à sa zone de support, car elle atteint deux fois la surface
- Il est conçu pour les applications où un matériau mou ou cassant doit être joint à un matériau rigide.

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

194814 x100



RIVET STANDARD TÊTE PLATE ALU/ACIER 6X18

- La tête à bord large offre une grande résistance à sa zone de support, car elle atteint deux fois la surface
- Il est conçu pour les applications où un matériau mou ou cassant doit être joint à un matériau rigide.

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

19618 x100



AGRAFE ALU NETTOYANT PARE-BRISE PEUGEOT NOIR 7,5X25X20MM

Agrafe alu nettoyant pare-brise Peugeot noir 7,5x25x20mm 25 pièces

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

055676 x25



Outillage et carrosserie



PL220 x10

KIT DE CLIP DE FIXATION CARROSSERIE

Le PL220 : KIT 10 Clips de colle ronds Ø 23 mm comprend 10 boutons de colle spécialement conçus pour les travaux de débosselage



PL230 x10

KIT DE CLIP DE FIXATION CARROSSERIE

Le PL230 : KIT 10 clips fixation ronds Ø 27 mm contient 10 boutons de colle ronds avec un diamètre de 27 mm, conçus pour les opérations de débosselage sans peinture...



PL250 x10

KIT DE CLIP DE FIXATION CARROSSERIE


un kit contenant 10 Clips de colle ronds de 41 mm de diamètre, spécialement conçus pour les opérations de débosselage sans peinture.



PL260 x10

KIT DE CLIP DE FIXATION CARROSSERIE

10 Clips de colle ovales de 39×49 mm, spécialement conçus pour les opérations de débosselage sans peinture.



351720

BARETTE ANNEAU DE TIRAGE DSP ROUGE 6X22X156MM

Cette barrette à anneaux de tirage rouge est conçue pour les travaux de débosselage et de redressage en carrosserie. Grâce à sa conception robuste, elle permet une traction efficace et précise, même dans les réparations les plus exigeantes.



35172
1

BARETTE ANNEAU DE TIRAGE DSP GRIS 6X50X156MM

Cette barrette à anneaux de tirage grise est conçue pour les travaux de débosselage et de redressage en carrosserie. Sa conception robuste permet une traction uniforme sur plusieurs points, facilitant les réparations les plus complexes



55665

BOUTON DE FIXATION PARE-BOUE

Ces boutons de fixation sont conçus pour maintenir les pare-boues en place sur les véhicules. Faciles à installer, ils assurent un maintien solide et durable, parfaits pour les réparations ou les remplacements en carrosserie.



551144

AGRAFE P.PORTE TAPISSERIE FIAT-PSA-RENAULT BLANC.11,4X12MM

Ces agrafes blanches sont conçues pour fixer les panneaux de porte et la tapisserie intérieure des véhicules Fiat, PSA et Renault. Fabriquées avec des matériaux durables, elles garantissent un maintien sûr et résistent à l'usure.

KIT de soudage et de réparation plastique



220760

NTools Hot Stapler Set est un kit professionnel de soudage des plastiques. **Un réglage de la température trois niveaux** permet de souder les matériaux de différente dureté et flexibilité. Une agrafe sélectionnée en fonction du type de fissure permet **une réparation durable** partout. La manche présentant une forme appropriée avec **trois différents angles de fixation des agrafes** permet d'aboutir aux endroits difficilement accessibles. Le kit **NTools Hot Stapler Set** est recommandé pour la réparation des plastiques des différents éléments, soit les pare-chocs, les enveloppes des rétroviseurs, le revêtement des portières, les tableaux de bord, les lattes, les protections, le grill, les clips, les poignées etc. Le kit comprend trois types d'agrafes des différentes épaisseurs en acier inox résistant à la corrosion.

RÉGALAGE DE LA TEMPÉRATURE TROIS NIVEAUX:

LOW - NIVEAU POUR LES PLASTIQUES MOINS ÉPAIS ET PLUS MOUS

MEDIUM - NIVEAU POUR LES PLASTIQUES PLUS ÉPAIS ET SEMI-RIGIDES.

HIGH - NIVEAU POUR LES PLASTIQUES ÉPAIS ET DURS.

TYPES D'AGRAFES :

A/ AGRAFES « PLATS » - PRÉVUES POUR LE SOUDAGE DES FISSURES DES PLASTIQUES D'UNE TAILLE PLUS PETITE.

B/ AGRAFES « ONDULÉES » - PRÉVUES POUR LE SOUDAGE DES FISSURES DES PLASTIQUES D'UNE TAILLE PLUS GRANDE.

C/ AGRAFES « DE COIN » - PRÉVUES POUR RENFORCER LES COINS FISSURÉS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.



1 Examiner le dommage et sélectionner une technologie de réparation.



2 Avant de commencer la réparation, décaper et dégraisser la surface à traiter avec WK900.



3 Sélectionner un bon niveau de chauffe avec Hot Stapler : Low, Medium ou High.



4 Sélectionner une bonne agrafe en fonction du dommage.



5 Attacher l'agrafe à l'adaptateur - trois angles sont possibles, au choix : 180°, 135°, 90°.



6 Enfoncer les agrafes pour réparer le dommage.




7 Avec le pince, couper les bouts des agrafes.



8 Avec une agrafe chauffée, fondre les bouts endommagés.



CAC501 x100



CAC503 x100



CAC504 x100



CAC502 x100



CAC507 x100



230CAC506 x100

PAPG

EQUIPEMENT CABINE



FILTRE SOL

2,8pouces 0.76m X 20m - 101410

2,8pouces 0.86m x 20m - 101420

2,8pouces 1mx20m - 101430



Filtre Plafond

Caractéristiques principales :

- 2 m x 20 m épaisseur 25mm
- 600 g/m², offrant une excellente rétention des particules.
- Norme : Classe EU5-G10, conforme aux exigences des cabines de peinture professionnelles

Equipement cabine



101410 - 0,76x20m
101420 - 0,86x20m
101430 - 1x20m

FILTRE SOL 2,8POUCES

Les filtres de sol sont utilisés dans les cabines de pulvérisation et les zones de préparation pour capturer et retenir la surpulvérisation de peinture qui n'a pas adhéré à la surface peinte.



594140000

FILTRE PLAFOND V600 G10

- Dimensions : 2 m x 20 m, idéal pour couvrir de grandes surfaces.
- Densité : 600 g/m², offrant une excellente rétention des particules.
- Épaisseur : 25 mm, pour une filtration efficace et durable.
- Norme : Classe EU5-G10, conforme aux exigences des cabines de peinture professionnelles.



89250222



FILTRE RÉGULATEUR DE CABINE À 2 ÉTAGES 1/2"

- Ensemble indispensable pour l'alimentation des pistolets de peinture en air propre.
- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2 (démontage des cartouches sans arrêt du compresseur)
- 1 filtre: filtration 3u efficacité 99% avec purge semi-automatique
- 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre vitre en verre (0 à 10 bar)
- 1 filtre 1/2 à coalescence 0,01u efficacité 99,99% avec purge semi-automatique
- 1 sortie d'air: M1/4 bsp avec robinet d'arrêt
- 1 sortie coupleur FEM. EURO
- Convient pour 2 à 3 pistolets.



89250112



FILTRE RÉGULATEUR DE CABINE À 1 ÉTAGE 1/2"

- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (démontage des cartouches sans arrêt du compresseur)
- 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre vitre en verre (0 à 10 bar)
- 1 filtre 5μ avec purge semi-automatique
- 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
- 1 sortie coupleur FEM. EURO
- 1 fixation murale robuste.
- Corps et cuve entièrement métalliques, traités anticorrosion.
- Débit maxi: 2 800l/min



KTBCSM3



ENSEMBLE MICRO-FILTRE AVEC RÉGULATEUR ET MANOMÈTRE FILETAGE FEMELLE BSPP G1/2"

- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (démontage des cartouches sans arrêt du compresseur)
- 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre vitre en verre (0 à 10 bar)
- 1 filtre 5μ avec purge semi-automatique
- 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
- 1 sortie coupleur FEM. EURO
- 1 fixation murale robuste.
- Corps et cuve entièrement métalliques, traités anticorrosion.
- Débit maxi: 2 800l/min



En collaboration avec **PAPG**, **prevost** vous conseille sur l'installation et l'adaptation de votre réseau d'air.

Il vous aidera pour les descriptions techniques, le dimensionnement de la structure et complétera son expertise avec un schéma détaillé ainsi qu'un devis gratuit.

Pour les installations simples, ils mettent à votre disposition une plateforme de conception 3D de plans de réseaux d'air comprimé en ligne pour élaborer et visualiser votre projet.

Maîtrise de l'air comprimé : l'expertise de professionnels à votre service

L'offre définitive de **prevost** s'articule en 3 parties :

1- **Plan d'ensemble du réseau d'air comprimé** avec l'emplacement des descentes pour visualiser l'implantation du système au sein de votre bâtiment.

2- **Schéma détaillé des différentes descentes** avec leurs références pour visualiser leur connectique et leur utilisation.

3- **Devis complet du réseau d'air comprimé** avec nomenclature, quantité et prix du système proposé.

Grâce à toutes ces informations, vous bénéficiez d'une offre détaillée, compréhensible et visuelle de votre projet.



Prevest Piping System (PPS)


Quel que soit votre projet, nos solutions de réseau d'air comprimé Prevest Piping System - PPS s'adaptent à vos besoins. Fabricants et concepteurs de nos produits, nous vous proposons des installations faciles et rapides à poser de Ø16 au Ø160 mm

Découvrez la gamme prevost
piping system



GARANTIE 1 AN*

COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES INSONORISÉ SEULS



MODÈLES	CODE	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m ³ /h	Volt/HZ	WxDxH	Kg
EAIR-K30-5.5-SIL-10	N200F40500200	5,5/4,0	65	11	1000	600	36	400/50	870x640x1250	178
EAIR-K30-7,5-SIL-10	N200G40500200	7,5/5,5	65	11	1200	850	51	400/50	870x640x1250	190
EAIR-K30-7.5-SIL-13	N200G40500230	7,5/5,5	65	13	900	660	40	400/50	870x640x1250	190
EAIR-K50-10-DS*-SIL	N200H40500200	10/7,5	66	11	1000	1180	71	400/50	870x640x1250	233
EAIR-K50-10-DS*-SIL-13	N200H40500230	10/7,5	66	13	800	990	59	400/50	870x640x1250	233

GARANTIE 1 AN*

COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 7,5 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES



- Conçus pour un usage intensif
- Meilleur rendement : refroidissement intermédiaire entre les 2 étages de compression
- Réduction des interventions grâce à son carter d'huile de grande dimension



MODÈLES	CODE	AIR l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m ³ /h	Volt/HZ	WxDxH	Kg
EAIR-B214-5,5-270F3	N227F405000	270	5,5/4,0	80	11	1480	640	39	400/50	1550x590x1100	125
EAIR-B214-5,5-500F3	N250F405000	500	5,5/4,0	80	11	1480	640	39	400/50	1950x600x1250	188
EAIR-B230-7,5-500F3	N250G405000	500	7,5/5,5	80	11	1150	850	51	400/50	1980x600x1320	250
EAIR-B219-7,5-500F3-14bar	N250G405030	500	7,5/5,5	80	14	1045	705	42	400/50	2000x600x1250	207

GARANTIE 3 ANS*

COMPRESSEURS À PISTONS 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉS BI-CYLINDRES MARCHE LENTE



- Gamme idéale pour une utilisation intensive
- Permet une durée de vie plus importante
- Permet un rendement volumétrique élevé
- Faible vitesse de rotation



MODÈLES	CODE	AIR l	CV/kW	dB(A)	bar	RPM	l/min	m ³ /h	Volt/HZ	WxDxH	Kg
EAIR-B230-5,5-270F3	N227F405200	270	5,5/4,0	74	11	1000	727	44	400/50	1640x560x1330	166
EAIR-B250-7,5-500F3	N250G405200	500	7,5/5,5	74	11	810	835	50	400/50	2270x860x1660	310
EAIR-B250-10-500F3-DS	N250H405200	500	10/7,5	76	11	1000	1074	64	400/50	2270x860x1660	330

RUPES®



S130L230H5DEDE




S145EPL230H5DEDE



S245EL230H5DEDE
S245EPL230H5DEDE

Référence Produit	S245EPL230H5DEDE	S145EPL230H5DEDE	S245EL230H5DEDE	S130L230H5DEDE
Capacité du réservoir	45 litres	45 litres	45 litres	30 litres
Classe de poussière	Classe L	Classe L	Classe L	Classe L
Puissance (W)	1200	1200	1200	1200
Débit d'air (l/min)	3400	3400	3400	3400
Système de nettoyage de filtre	Oui	Oui	Oui	Non
Capteur de liquides	Oui	Oui	Oui	Non
Connexion à quel types d'outil ?	électrique et pneumatique	électrique et pneumatique	électrique	électrique
Système de verrouillage T-Lock	Oui	Non	Non	Non
Tuyau compris	Non	Tuyau électrique oui Tuyau pneumatique non	Oui	Oui



SUPPORT DE PEINTURE

Support universel, léger et stable, avec bras réglables en hauteur pour un confort optimal.

Conçu en acier enduit et mousse amovible, il protège les éléments délicats.

170130

SUPPORT DE PIÈCES MULTI ROTATIF 24 KG 2020MMX810MMX1050MM

Support universel en acier galvanisé;

Parfait pour ponçage, masticage ou vernissage, avec attaches de 750 mm adaptées à toutes marques.

Fixation sécurisée grâce aux suspensions de 460mm et pinces à vis M10.

170102



SUPPORT PIÈCES ET PARE BRISE AVEC CAOUTCHOUC

Le chevalet est robuste, pliable et réglable en largeur et hauteur pour s'adapter à tout type de pièce.

Parfait pour les ateliers de carrosserie, peinture ou travaux ménagers, il permet un montage rapide et facile. Doté d'un revêtement doux, il protège efficacement les surfaces délicates comme les vitres.

170150



SUPPORT DE 8KG 1270 X 600MM

Support universel, stable et maniable,

Fabriqué en acier galvanisé.

->10 positions de réglage en hauteur (45-124 cm) et largeur (26-119 cm).

170010



EQUIPEMENT DE
PROTECTION



Equipement de protection



MASQUE DE PEINTURE
AEVC CARTOUCHE

mipa 59501750284



MASQUE À PEINTURE
A1P3

APP 50103
AUTO-PLAST PRODUKT



MASQUE DE PEINTURE
A1+P2R

APP 090750
AUTO-PLAST PRODUKT



COMBINAISON DE PEINTURE
JETABLE

APP 090595
AUTO-PLAST PRODUKT



COMBINAISON DE PEINTURE
LAVABLE

mipa 5539900..



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

FINIXA MAS12 - FFP2
mipa 561160800 - FFP1
561160893- FFP2



RECHARGE MASQUE P3R

mipa 59501940000



CHAUSSURES DE TRAVAIL S1/42

APP 092022
AUTO-PLAST PRODUKT



LUNETTE DE PROTECTION

APP 091304
AUTO-PLAST PRODUKT



FILTRE GAZ
DE MASQUE

mipa 59501903000

Equipement de protection

GANT NITRILE BLEU CLAIR

- Gants de protection en nitrile sans poudre. Ils protègent contre les irritations cutanées lors du travail avec des matériaux solvantés. Résistance accrue aux solvants. Hautement flexibles

mipa

554030003- M x100
554030004- L x100
554030005- XL x100



GANT RÉSISTANT AU DILUANT BLEU FONCER

- Gant Latex Renforcé Non Poudré

mipa

5540150003- M x50
5540150004- L x50
5540150005- XL x50



GANT NOIR JETABLE

- Gants jetables en nitrile non poudrés, APP RN Basic, garantissant une haute qualité et une résistance chimique et mécanique, avec un grand confort d'utilisation. Fabriqués à 100 % en nitrile

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

090657- L x100
090658- XL x100



GANTS DE TRAVAIL

- Fabriqués en nylon non pelucheux (maillage 13) et recouverts d'une couche de polyuréthane (PU) sur la paume pour garantir une grande résistance.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

090808 - S x10
090807- M x10



GANT EN NÉOPRÈNE DE HAUTE QUALITÉ

- Les gants en néoprène sont très épais et résistants. Ils offrent une excellente protection contre les colorants et la plupart des produits chimiques. Les gants en néoprène ont une excellente prise en main et conviennent à un usage multiple.

mipa

554010008- S
554010009- M
554010010- XL



GANTS JETABLES EN NITRILE

- Gant le plus épais du marché (8 mils), il offre une protection maximale contre les agents chimiques et mécaniques. Non poudrés, composés à 100 % de nitrile, ils empêchent la transmission des produits chimiques.

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

090668 x10





PAPG

BIENVENUE



LANCEZ VOTRE MAGASIN AVEC **PAPG**:
STOCK DISPONIBLE ET SAVOIR-FAIRE.

69 AV. DIVISION
LECLERC 93430
VILLETANEUSE

07.60.04.66.56
01.75.34.25.49

info@papg-auto.fr

www.papg-auto.fr

JOSEPH Rosalie
JOSEPH Gaëlle